

# ***STARDUST***

*COLORS*

---

**CATALOGUE 2022**

---



# Samenvatting

## 1 VERVEN MET SPECIALE EFFECTEN

Kameleon Verven	06
Holografische verven	12
Opaalachtige schilderijen	16
Oil Slick	20
Thermochromische Verf	26
Fotochromatisch Verf	28
Fluorescerende Verf	30
Kristal Parel Vernis	34
Fosforescerende Verf	36
Weg Fotoluminescente	44
Roest effect	48
Lava Cracks en Marblizer verven	50
kristallisatie	56
Candy Verf	62
Blacklight	72

## 2 CHROME-EFFECTEN

Chrome-effecten	76
Systèmes de Chromage	01
Consommables pour Chromage	01
Chrome at Home - Chrome Facile	01

## 3 SCHILDERIJEN CARROSSERIE

Peinture Metallisée	01
Diamant Verven	86
Verf Multicolorz / Verf Parelachtig / Lakiery Black Interferentie / Verf Iriserende	
SILAX	100
Kits Peinture Voiture	01
Peinture Moto : Kit complet de peintures à effets et teintes d'origine	01
Peinture Sur Casque	01
Peinture Scooter	01

Brillant Direct Et Base Mate	01
Bombe De Peinture Carrosserie	01
Auxiliaires	01
Additifs / Diluants durcisseurs et degreissants	
Primaires Et Apprêts	01
Primaires en pot / Primaire en spray 1	
Code Couleur Voiture	01
Code Couleur Moto	01

## 4 VERNISSEN EN AFWERKINGEN

Vernis automobile / carrosserie	01
Vernis en Matte Afterkingen	102
Nano-keramische coatings	106
Speciale vernissen	110
Lakken	116
STARDUST Bike	120
Coating voor Douchebakken	128
Voedsel Vernis	132
Additieven	136
Peintures Techniques	01
Peinture Industrie / Peinture Hydrophobique / Peinture Rétro-Réfléchissante / Peinture Haute Température	

## 5 SPECIALITEITEN

Epoxyhars	140
Parelmoer en pailletten STARDUST	144
Metal Flakes	150
Glitterdecoratie / Nail Art / Minerale pigmenten	
Fosforescerende pigmenten	158
Dorure	01
Pinstriping	01
Hydro Diping	01

## 6 GEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES

Pistolets à peinture - Pistolet HVLP de carrosserie	01
Aérographes	01
Protections du Peintre	01
Abrasifs et Adhésifs Carrosserie	01
Polissage et Lustrage	01
Pneumatische koppelingen en toebehoren	166

## 7 AIRBRUSH VERF

STARDUST PRO Acrylverf	168
GRAPHIC Oplosmiddelverf	182
SPARKLE Oplosmiddelverf	188
VALLEJO Oplosmiddelverf	01
Candy Hydro	192

## 8 MODEL SCHILDEREN

CREATIEVE KLEUREN Serie	194
SOFUBI SPECIALE EFFECTEN verf	200
Hulpmiddelen	204
Lexan Verf R/C	206
Liquid Mask en Nitro Block	214

# 1 VERVEN MET SPECIALE EFFECTEN

Kameleon Verven . . . . .	06
Holografische verven. . . . .	12
Opaalachtige schilderijen. . . . .	16
Oil Slick . . . . .	20
Thermochromische Verf . . . . .	26
Fotochromatisch Verf . . . . .	28
Fluorescerende Verf . . . . .	30
Kristal Parel Vernis . . . . .	34
Fosforescerende Verf . . . . .	36
Weg Fotoluminescente . . . . .	44
Roest effect . . . . .	48
Lava Cracks en Marblizer verven. . . . .	50
kristallisatie . . . . .	56
Candy Verf. . . . .	62
Blacklight. . . . .	72



# KAMELEONS VERVEN

## VERVEN MET KLEURVERANDERING EFFECTEN

Stardust kameleons zijn verven op basis van parelmoer, die bieden een visueel effect van dubbele, drievoudige of meervoudige kleurverandering. Deze verschuiving van de ene tint naar de andere vindt plaats afhankelijk van de hoek van het zicht van de waarnemer. Kameleonverven zijn producten die gemakkelijk aan te brengen zijn en een perfecte kleurbestendigheid tegen Uv-straling, warmte, en slecht weer garanderen.





# KAMELEONS VERVEN


## VERVEN MET KLEURVERANDERING EFFECTEN



**BESCHIKBAAR IN :**  
 AEROSOL 400 ML  
 POT 250 ML  
 POT 500 ML  
 SET 2L



<b>PAARS ROOS GOUD</b> 205	<b>BLAUW ROOD</b> 215	<b>TURQUOISE BLAUW PAARS</b> 217	<b>GOUD GROEN BLAUW</b> 225	<b>DIEP BLAUW GROEN</b> CS32	<b>GROEN ORANJE</b> OS32
<b>GROEN PAARS</b> 1001	<b>ROZE TURQUOISE</b> 1002	<b>PERZIK GROEN</b> 1003	<b>BLAUW GROEN</b> 1004	<b>GROEN PAARS ORANJE</b> B1005	<b>GROEN GRIJS PAARS</b> B1006
<b>AQUAMARINE BLAUW PAARS ROOD</b> 82061	<b>TURQUOISE BLAUW PAARS ROOD</b> 82062	<b>BLAUW PAARS ROOD KOPER</b> 82063	<b>PAARS ORANJE</b> 82064	<b>ROOD GOUD</b> 82065	<b>GROEN BLAUW PAARS ROZE</b> 1345



# extrem KAMELEON VERNEN

## INTENSE KLEUR VERANDERING EFFECT VERNEN

De serie Stardust kameleon «Extreme» biedt een **serie verven van zeer hoge kwaliteit aan**, die een kleurverandering veroorzaken afhankelijk van de kijkhoek van de waarnemer.

Geproduceerd met **parelmoer op basis van magnesium**, extreme kameleons creëren meer **verzadigde tinten, meer dekking, met intensere kleurovergangen.**



**BESCHIKBAAR IN:**  
AEROSOL 400ML  
POT 250ML  
SET 2L



<b>GOUD GROEN BLAUW</b> L1090 NEBULAR	<b>ROZE BEIGE GROEN</b> L1010 CENTAURI	<b>GRIJS GROEN</b> L1020 DRACONIS	<b>ZILVEREN TURQUOISE</b> L1030 MAJORIS	<b>PAARS BLAUW GROEN GOUD</b> L1060 ANDROMEDA	<b>BLAUW PAARS</b> L1070 SAPPHIRE
<b>GROEN GOUD</b> L1080 GAMMA LEONIS	<b>GROEN BLAUW PAARS ROOD</b> L1009 ORIONIS	<b>BLAUW GROEN</b> L1100 SIRIUS	<b>GROEN TURQUOISE PAARS</b> L1210 ALPHA BOREALIS	<b>TURQUOISE BLAUW PAARS ROOD ORANJE</b> L1230 EPSILON	<b>BLAUW PAARS ROOD ORANJE</b> L1280 SAGITTARII
<b>BLAUW GROEN GOUD BRUIN</b> L1864 SCORPIUS	<b>TURQUOISE GROEN ROZE GOUD</b> L1866 ALDEBARAN	<b>GROEN OF ORANJE ROZE</b> L1868 ARCTURUS	<b>LAVA GROEN ORANJE</b> L1870 ANTARES	<b>PERZIK GROEN</b> L1050 AFRICA	


# HOLOGRAFISCHE VERVEN


---

## VERVEN MET KLEURVERANDERING EFFECTEN

---

Holografische verven creëren prismatische effecten met regenboogreflecties. Hun microscopisch kleine deeltjes golvend van vorm, reflecteren het invallende licht en breekt het af in alle tinten van het kleurenspectrum.






# HOLOGRAFISCHE VERVEN






## VERVEN MET KLEURVERANDERING EFFECTEN

holografische verven creëren **prismatische effecten met regenboogreflecties**. Hun **microscopisch kleine deeltjes golvend van vorm**, reflecteren het invallende licht en breekt het af in **alle tinten van het kleurspectrum**.

Wij vervaardigen holografische verven in kwaliteits- en fijnheidsklassen, van **micro pailletten van gemetalliseerde polyester (68 en 200 µm)**, tot op **aluminium micropigmenten ontstaan van de nieuwste technologieën (10, 12, 20, 35 µm)**.



### HOLOGRAFISCHE SERIES BESCHIKBAAR IN 6 REFERENTIES :


		
<b>SPECTRUM</b> H1 10µm	<b>SPECTRUM</b> 12µm	<b>ARCO IRIS</b> 20µm
		
<b>ARCO IRIS</b> 35µm	<b>RAINBOW SPEKTRA</b> 68 µm	<b>RAINBOW SPEKTRA</b> 200µm

### HOLOGRAFISCHE VERF OP WITTE ACHTERGROND, OP GRIJZE ACHTERGROND EN OP ZWARTE ACHTERGROND



#### BESCHIKBAAR IN:

- AEROSOL 400ML
- POT 125ML
- POT 250ML
- POT 1L
- POT 2L
- POT 5L







# DICHRÖISCHE SCHILDERIJEN OPAALACHTIG

## VERVEN MET KLEURVERANDERING EFFECTEN


Uniek in de wereld, deze verven zijn **opaalachtig** en vertonen **iriserende reflecties** die identiek zijn aan die van parelmoer geproduceerd door bepaalde schelpen, of aan de kleuren van bepaalde edelstenen en witte opalen. De 6 tinten van het Opal-assortiment **onthullen een regenboog van subtiele reflecties**.

### DICHRÖISCH EFFECT :

Het product reflecteert licht terwijl het een «elektrisch wit gemetalliseerd» oppervlak laat zien en de veranderende en lichtgevende nuances vertond, afhankelijk van het gezichtspunt van de waarnemer.

### OPALESCESTE SERIE BESCHIKBAAR IN 6 REFERENTIES :

		
<b>JASPER</b> OP10030	<b>SPECTROLITE</b> OP10010	<b>ABALONE PEARL</b> OP2150
		
<b>TOURMALINE</b> OP13450	<b>SIBERIAN MOONSTONE</b> OP10020	<b>CRISAL AQUA AURA</b> OP10040



**BESCHIKBAAR IN:**  
AEROSOL 400ML  
POT 250ML  
SET 2L










# DICHRÖISCHE SCHILDERIJEN OPAALACHTIG QUASAR

## KLEURVERANDERENDE EFFECTEN VERNEN

De **OPAL QUASAR** serie vertegenwoordigt een reeks van **superieure** kwaliteit, met deeltjes die iets groter zijn dan conventionele OPAL's, waardoor ze meer **iriserende** reflecties geven. **QUASARS** zorgen ook voor meer drastische **kleurveranderingen**.

### OPALESCENTE QUASAR-SERIE BESCHIKBAAR IN 5 REFERENTIES :

		
OP101Q	OP107Q	OP109Q
		
OP121Q	OP187Q	



**BESCHIKBAAR IN :**  
AEROSOL 400ML  
POT 250ML  
SET 2L



---


# OIL SLICK

---

**OLIE-EFFECT PATINA**

**KLEURVERANDERINGSEFFECT MET SPIEGELAFWERKING**

---



# OIL SLICK

## OLIE-EFFECT PATINA

Het patina met olievlekeffect is een decoratieve oppervlaktebehandeling die handmatig moet worden uitgevoerd door op het voorbereide oppervlak te deppen en te polijsten.



# OIL SLICK

## OLIE-EFFECT PATINA KLEURVERANDERINGSEFFECT MET SPIEGELAFWERKING

Het patina met olievlekeffect is een decoratieve oppervlaktebehandeling die handmatig moet worden uitgevoerd door op het voorbereide oppervlak te deppen en te polijsten. Het verkregen visuele effect is een sprankelend

spiegeloppervlak, met wisselende kleuren afhankelijk van het gezichtspunt. De afwerking verkregen met de Oil Slick-patina lijkt op een spiegeffect chroomkameleonverf. Oil slick is een exclusieve specialiteit van StardustColors.


### Samenvatting aanvraagproces


PATINA IS EEN DRIESTAPPENSISTEEM :

1  
BASISLAAG ST8900X, DAARNA  
48 MIN DROGEN\*

2  
PATINA, DAARNA 15  
MINUTEN DROGEN

3  
OPENING





# THERMOCHROMISCHE VERF

## EFFECT VAN KLEURVERANDERING AFHANKELIJK VAN DE TEMPERATUUR



Thermochromische verven reageren op verschillende oplosmiddelen, met verschillende kleuren en temperatuur bereiken. De reactie van kleurverandering is geleidelijk, onmiddellijk en omkeerbaar. Ze zijn verkrijgbaar in acryl basis of op



**VERKRIJGBAAR IN :** POT 250ML - 1L - 5L

**MAATWERK**

We kunnen **op aanvraag** thermochromische verf op maat maken, met een **erscheidenheid** aan kleuren en temperatuurniveaus.

**BIJZONDERHEDEN**

Gevoeligheid en lage weerstand tegen Uv-straling

**LEVENSDUUR**

Ongeveer 10.000 kleurveranderingen

**WIJ VERVAARDIGEN DRIE SOORTEN THERMOCHROMISCHE VERNEN :**



**THERMOCHROME STANDAARD**

Koud ondoorzichtig / transparant boven een bepaald temperatuurbereik.

De beschikbare kleuren zijn:

Kleur	Temp. en °C
Zwart	10-15°, 26-31°, 40-45°, 57-62°
Rood	10-15°, 26-31°
Blauw	10-15°, 26-31°



**THERMOCHROME PULSAR**



Bevat vloeibare kristallen pigmenten die in verschillende kleuren veranderingen

Kleur	Temp. en °C
Transparent	<27°C
Rood	<29°C
Groen	<31°C
Blauw	<37°C
Transparent	<41°C



**THERMOCHROME ONOMKEERBAAR**

Deze thermochromische kleuren zijn semi-transparant en daardoor licht dekkend. Ze bieden de mogelijkheid om met de achtergrondkleur te spelen door verschillende kleurencombinaties te creëren



PULSAR

# FOTOCHROMATISCH VERF

## EFFECT VAN KLEURVERANDERING DOOR BLOOTSTELLING AAN LICHT

Fotochromisch verven veranderen van kleur onder invloed van direct licht: ze reageren op blootstelling aan wit licht en Uv-licht en veranderen van kleurloos in gekleurd.

Fotochromisch kleuren zijn semi-transparant en zwak dekkend. Ze bieden de mogelijkheid om met de achtergrondkleur te spelen door

verschillende kleurencombinaties te creëren.

In kleurloze toestand is de achtergrondkleur volledig zichtbaar, terwijl in gekleurde toestand de achtergrondkleur geheel of gedeeltelijk verduisterd is, afhankelijk van het aantal fotochromisch verflagen.

**De kleurverandering is geleidelijk, onmiddellijk en omkeerbaar**



**VERKRIJGBAAR IN :** POT 250ML - 1L - 5L

**KLEUR:** BLAUW OF ROOD

**MAATWERK**

We kunnen fotochromisch verf op maat en op aanvraag **produceren** met **keuze uit 10 kleuren**

**BIJZONDERHEDEN**


Gevoeligheid en lage weerstand tegen Uv-straling

**LEVENSLANG**


Ongeveer 10.000 kleurveranderingen

**Oplosmiddelvrije acryl formule**

**VOORBEELD :** gele basis + blauw fotochrom = gele kleur (geïnactiveerd) / groene kleur (geactiveerd)



**VOORBEELD :** gele basis + blauw fotochrom = gele kleur (geïnactiveerd) / groene kleur (geactiveerd)




# FLUORESCERENDE VERF

## ULTRA LEVENDIG TINTEN OP BASIS VAN FLUORESCERENDE PIGMENTEN

Fluorescerende verven onderscheiden zich van hun omgeving met hun heldere, verzadigde kleuren. Ze reflecteren meer licht dan ze ontvangen dankzij hun fluorescerende pigmenten, die deel uitmaken van de familie van fotoluminescerende producten. Dit zijn semi-transparante kleuren die op een witte achtergrond worden aangebracht.







# FLUORESCERENDE VERF

## ULTRA LEVENDIG TINTEN OP BASIS VAN FLUORESCERENDE PIGMENTEN

StardustColors produceert fluorescerende verven in solvent-versie voor de carrosseriesector, of in acrylversie op waterbasis.

Fluorescerende verven vertonen een aanzienlijke kwetsbaarheid in zonlicht. Om haar houdkracht buitenshuis te verbeteren, wordt aanbevolen om een aanzienlijke dikte, en bovendien een anti-UV-verniss aan te brengen.

### FLUORESCERENDE SERIES BESCHIKBAAR IN 14 REFERENTIES :

				
PURPER	FUSHIA	ROZE	ROZE-ORANJE	
				
ROOD RAL 3024	ROOD RAL 3026	ORANJE RAL 2005	ORANJE RAL 2007	DOORSCHIJNEND GEEL 9FG
				
GEEL RAL 1026	LIMOEN GROEN	GROEN RAL 6038	BLAUW	WIT



### BESCHIKBAAR IN :


AEROSOL 400ML

POT 125ML

POT 500ML

POT 1L

POT 5L





# CRYSTAL INTERFERENTIE VERNIS

## OPTISCH EFFECT VAN GEKLEURDE EN IRISERENDE REFLECTIES

Crystal Interferentie vernissen zijn transparante en glanzende 2C acrylvernis, die een speciaal effect van reflecties produceren die onder direct licht en volgens de kijkhoek kunnen verschijnen.

Deze iriserende kleur is het pure product van de weerkaatsing van licht. Hun reflecties worden gekwalificeerd als interferentie, omdat hun pigmenten een kleur reflecteren die kan verschillen of zelfs in strijd zijn met de kleur van het oppervlak waarop de vernis is aangebracht.

Deze vernissen veranderen niet of weinig van de achtergrondkleur

waarop ze worden aangebracht. Het is mogelijk om ze op alle kleuren typen aan te brengen, maar ook op fluorescerende achtergronden, of op transparante materialen.

Dit zijn lakken met een hoge weerstand van het UHS-type (VOS <420g / L), die perfecte weerstand zijn tegen UVs-stralen. Acrylversies zonder oplosmiddelen zijn mogelijk.

**TOEPASSING :**

Auto, decoratie, uitrusting, huishoudelijke apparaten, architectuur




**BESCHIKBAAR IN :**

- AEROSOL 290ML
- POT 1L,
- POT 5L

**CRYSTAL INTERFERENTIE-SERIE BESCHIKBAAR IN 6 REFERENTIES :**

		
AMBER	BLUE	GOLDEN GREEN
		
GOLD	ROSE	TURQOISE



# FOSFORESCERENDE VERF

---

STARDUST IS DE 1ST EUROPESE FABRIKANT VAN FOTOLUMINESCENTE VERNEN OP BASIS VAN ALUMINAAT VAN STRONTIUM EN EUROPIUM



---






# PHOSPHORESCENTE VERF VAN CREATIEVE VRIJE TIJD

DECORATIEVE VERVEN VOOR HET GROTE PUBLIEK, IN POTTEN OF IN SPUITBUS



Overdag zijn de fosforescente verf kleurloos en bewaren ze licht. Ze schijnen dan enkele uren in het donker. Fosforescente verven zijn zonder geur en zonder enige gevaar.



Met een dikke versie, de Moonglo®-serie en de AEROIK-serie, zijn een vloeiend en soepel assortiment voor pistolen en airbrushes.

De acrylversies op waterbasis zijn verkrijgbaar in 4 kleuren : **Groen**, **Turkoois**, **Blauw** en **Paars**.



**VERKRIJGBAAR IN :**  
 SPUIT OPLOSMIDDEL 400ML  
 AEROSOL 400ML  
 Verkrijgbaar in 8 kleuren

<p><b>AANBRENGING MODUS</b>  <b>MOONGLO® BORSTEL OF ROLLER</b>  <b>AEROIK AIRBRUSH EN SPUIPISTOOL</b></p>	<p><b>PROCES</b>  <b>EXTERIEUR OF INTERIEUR</b></p>	<p><b>BESTEMMING</b>  <b>KARTON, VERF, STOFFEN, STEEN</b></p>	<p><b>FORMAAT</b>  <b>MOONGLO® 60ML, 1L, 5L</b>  <b>AEROIK 250ML, 1L, 5L</b></p>
---	---	---	--





# PROFESSIONELE PHOTOLUMINESCENTEVERF

## VLOER- EN MUURVERF PH90000 EPOXY / PHU2K POLYURETHAAN

Stardust vervaardigt fotoluminescente verven voor beveiliging en markering.

Deze verven zijn effectief in donkere omgevingen

en stralen een lichtgevende groene kleur uit tot 12 uur na spanning, en maken markering en geleiding naar nooduitgangen mogelijk. Het complete opladen gebeurt zeer snel met alle soorten lampen.



### AANBRENGING MODUS

**BORSTEL**  
**SPIJTPISTOOL**

### PROCES

**OP WITTE ACHTERGROND**  
**OF HEDERE BETONNEN,**  
**IN 2 TOT 4 LAGEN**

### BESTEMMING

**VLOER**  
**MUUR**  
**ALLE STEUNEN**

Dankzij hun zeer hoge prestatie zijn de Stardust polyurethaan PHU2K (alle terreinen) en epoxy PH90000 (speciale vloeren) producten referenties in Europa op het gebied van signalering.

- **Hoge luminantie-intensiteit** Klasse C tot D (volgens ISO 17398)

- **Zeer hoge duurzaamheid** (tientallen jaren van effectiviteit)

- **Zeer hoog en resistent** (verkeer, slijtage, vuur, chemicaliën, slecht weer)

- **Hechting** (beton, metalen, kunststof)

- **Talrijke ranglijsten volgens normen** en rapporten van testen beschikbare



### VERKRIJGBAAR IN :



POTTEN 1,5L

POTTEN 7,5L

### KLEUREN :

**GROEN**

**TURKOOIS**





# PHOSPHORESCENTVERF VOOR CARROSSERIEËN

## NIGHTGLOW VERNEN

Matte basisverf om te vernissen « tweelaags » kleuren  
 oplosmiddel versie of Hydro verdunde Om intense fosforescentie te verkrijgen, geef de voorkeur  
 Fosforescerende verven absorberen de energie van aan kleuren  
 het licht en geven deze in het donker weer af tijdens « sterke » kleuren zoals groen en turkoois, en breng een  
 een nagloeitijd van 2 tot 8 uur, afhankelijk van de aanzienlijk aantal lagen aan.




**VERKRIJGBAAR IN :**

- AEROSOL 400ML
- POTTEN 250ML
- POTTEN 1L
- POTTEN 5L

**KLEUREN :**

- GROEN , TURKOOIS,
- BLAUW , PAARS,
- WIT, GEEL,
- ORANJE, ROOD



**AANBRENGING MODUS**

- BORSTEL
- PISTOOL




**PROCES**

OP WITTE VERF OF PRIMER,  
 IN 2 TOT 6 LAGEN, DAARNA  
 CARROSSERIE VERNIS  
 AANBRENGEN

**BESTEMMING**

AUTOMOBIEL, MOTOR,  
 FIETS, HELM, UITRUSTING EN  
 MACHINES

**Maximale gloed duur**



# WEG FOTOLUMINESCENT

ACRYLVERF





# WEG FOTOLUMINESCENT

## ACRYLVERF

Fotoluminescente acrylverf voor weg / fiets / voetgangers / parkeer / magazijnborden. Snelle uitharding, buitenweerstand en uitstekende duurzaamheid dankzij het hoge percentage acrylhars in de formulering.

Product geleverd in 2 componenten (basis en pigment). Tweede laag van het fotoluminescente systeem van de weg. Aan te brengen op ST1041 straat witte verf.

**REFERENTIES**  
FOTOLUMINESCENT : **PH1041**  
WITTE ONDERVACHT : **ST1041**

**OPBRENGST**  
IN M<sup>2</sup> : **1 LITER = 1,75 M<sup>2</sup> - 2,5 M<sup>2</sup>\***  
LINEAIR (BREEDTE 10CM) :  
**1 LITER = 17,5M - 25M**

**SOLLICITATIE :**  
**ROLLER, SPUITPISTOOL,**  
**STRIP SPUITMACHINE**




KENMERKEN	
Dichtheid van het gebruiksklare gemengde product	UNE 48098 1,30 g/cm <sup>3</sup> ± 0,010
Kleur :	kleurloos - groenachtig
Niet-vluchtig :	UNE EN 12802 70% ± 5
KREBS-STORMER consistentie :	UNE 48076 88 ± 10 KU
Drogen bij 20°C :	UNE 135202 10 minuten
Weerstand tegen bloeden :	UNE EN 1871 B < 0,05
Dekking :	Semi-transparant
Versnelde kunstmatige veroudering :	UNE En 1871 (168 H.) Zonder aanpassingen
Alkalische weerstand	UNE EN 1871 Passend, zonder gebreken
FOTOLUMINESCENTIE	Luminantieklassen volgens ISO 17398
DIN 67510 standaard	
100µm sec	KLASSE C ( 10 min : 140* / 60 min : 20* )
150µm sec	KLASSE D ( 10 min : 260* / 60 min : 35* )

\*Lichtsterkte in mcd/m<sup>2</sup>







# ROEST EFFECT

## RUST FX-VERF - HET ROEST-EFFECT MEER ECHT DAN NATUURLIJK

Roest Fx verf maakt het mogelijk om in een tijdrecord een roest-effect te verkrijgen.

Het uiterlijk is mat, grijs, zoals staal met oranje en grijze ondertonen. Het gaat niet om een imitatie-effect, maar een echt geoxideerde metaal laag.


Deze lak is een hard en resistent, afwerking die extreem duurzaam is. Het heeft een natuurlijke patina op het oppervlak maar verslechtert niet zoals een metaal dat doet.

Dit verfsysteem bestaat uit een tweecomponentenverf met zijn verharder, en ook uit een activator. Deze activator maakt een snelle oxidatie van het oppervlak van de afwerking mogelijk.

**TOEPASSING :**  
Decoratie, Art



**BESCHIKBAAR IN :**  
SET 2.175 L,  
SET 11 L



# LAVA CRACKS

## VERF

### CRAQUELÉ-EFFECT

- Het craquelé-effect is een verf dat gemakkelijk te realiseren is, waardoor een effectief en origineel visueel aspect ontstaat.
- De implementatie wordt uitgevoerd in twee stappen, met de toepassing van laag 1 en intervallen van 2 tot 5 minuten.



# MARMER EFFECT

## MARBLIZER

### DE GEMARMERDE TEXTUUR EFFECTEN

- De Marblizer verf creëert een monochroom contrast op gemarmerd patronen met de zwarte achtergrond waarop het wordt toegepast. De Marblizer is helder en reflecterend, en produceert een dubbel contrast van een prachtig diepte gaan effect door het aanbrengen van getinte vernis « Candy ».





# MARMER EFFECT MARBLIZER

## DE GEMARMERDE TEXTUUR EFFECTEN

**Textuur marmer effect.** Het Marblizer-effect is een verf die met een verfpistool wordt gespoten, en waarvan het oppervlak wordt gemodelleerd door met de hand een plastic film op de natte product laag aan te brengen en te verwijderen. De verf creëert geen reliëf nog dikte.



**BESCHIKBAAR IN :**  
 POT 250ML  
 AEROSOL 400ML  
 POT 1L  
 POT 5L





<p><b>AANBRENGMETHODE</b> MET SPUITPISTOOL</p>	<p><b>WERKWIJZE</b> ZWARTE BASIS MARBLIZER CANDY VERNIS</p>	<p><b>BESTEMMING</b> MAATWERK, KUNST EN BEELDHOEWKUNST, UITRUSTING EN DECORATIE</p>
--	---	---

GOLD	SAPHIRE	GREEN

**BESCHIKBAAR ONDER 8 EFFECTEN :**

CLASSIC	PURPLE EYES	RED
	VIOLA	VIOLA 2





# LAVA CRACKS VERF

## CRAQUELÉ-EFFECT


**LAVA CRACKS verf is een visueel textuureffect.** Er zijn veel mogelijkheden van kleurcombinaties mogelijk tussen de achtergrond en de afwerking, bijvoorbeeld met fluorescerend, Candy, kameleon, thermo chromatisch...

**AANBRENGMETHODE**  
MET SPIJTPISTOOL



**WERKWIJZE**  
CRAQUELÉ BASIS 1  
CRAQUELÉ-AFWERKING 2

**BESTEMMING**  
MAATWERK, KUNST EN  
BEELDHOUKUNST,  
UITRUSTING EN DECORATIE

BESCHIKBAAR ONDER 6 EFFECTEN :



**BESCHIKBAAR IN :**  
SET AEROSOL 500ML  
SET 1L  
SET 2L  
SET 10L



# KRISTALLISATIE

## MEER LAAGS SYSTEEM MET KRISTALEFFECTEN

De Crystallizer is een textuureffect van StardustColors dat kristalachtige patronen creëert met een illusie van diepte. Het proces is eenvoudig en bestaat uit het aanbrengen op een aluminium bodem, met het aanbrengen van een dunne laag zwarte verf, afvegen en vervolgens het aanbrengen van een Candy kleurige vernis.





# KRISTALLISATIE

## MEER LAAGS SYSTEEM MET KRISTALEFFECTEN

Door de bodem laag en de Candy laag te variëren zijn veel combinaties mogelijk.




**BESCHIKBAAR IN :**


FLES 500ML

FLES 1L

KAN 5L


### KRISTALLEN KAP BESCHIKBAAR IN 9 REFERENTIES :

	
<b>ROOD</b>	<b>ORANJE</b>
	
<b>LIME</b>	<b>GEEL</b>






# KRISTALLISATIE



## MEER LAAGS SYSTEEM MET KRISTALEFFECTEN




# VERF CANDY

MEERLAAGS SYSTEEM VAN TRANSPARANTE EN HELDERE KLEUREN

Candy-verven zijn tinten verkregen met Candy-inkten. Het is een verfsysteem dat bestaat uit een reflecterende sub laag en een gekleurde transparante laag.

Candy® is een Frans merk van StardustColors.







# STARDUST CANDY VERVEN

**STARDUSTCOLORS, FABRIKANT VAN CANDY-TINTEN SINDS 2009**

Stardust produceert een twintigtal transparante inkten voor verfsystemen solvent- of hydro, bestemd **voor de auto- en decoratiesector**.

Candy-geconcentreerde inkten vormen de basis van de Candy-verftechniek. Ze zijn mengbaar in vernissen en bindmiddelen en creëren **volledig transparante en diepe tinten**.



De candy kleur is het visuele resultaat **van een meerlaags systeem**, dat het licht reflecteert en kleurt en zo een **transparante, iriserende en lichtgevende kleur creëert**.

Deze techniek wordt uitgevoerd met een Candy-onder vacht en een Candy-getinte vernis. Door **de verschillende Candy onderlagen te combineren**, met de verschillende Candy-vernissen, krijgen we een groot aantal kleurcombinaties.



**AVAILABLE IN :**

POT EN AEROSOL **ONDER LAAG** POT EN AEROSOL **CANDY VERNIS**





# CANDY VERF KLEURENKAART

	BC1	BC2	BC3	BC4	BC5	BC6	BC7	BC8	BC9	BC10	BC11	BC12	BC13
Purper 17													
Kobalt blauw 03													
Cyaan blauw 06													
Chloor groen 33													
Limoen groen 31													
Geel 21													
Oranje 54													
Rood 119													
Magenta 162													
Pruim 15													
Bruin 02													
Zwart 01													

# CANDY ONDERLAGEN

De gemetalliseerde ondervloeren (BC1, BC2, BC60) zijn gemaakt van aluminium. Ze zijn dekkend, eenvoudig en effectief.

De fijne parelmoer onderlagen (BC8, BC9, BC11, BC24) bieden meer subtielere, fijnere reflecties en sprankelend. Diamantondervloeren zijn bijzonder sprankelend.

Om een heldere en levendige Candy te verkrijgen : gebruik een witte BC4 of BC8 onderlaag.

Om een donkere en diepe Candy te verkrijgen : breng aan meer lagen Candy vernis, en geef de voorkeur aan een donkere onderlaag.



BC1 Bright aluminium



BC2 Coarse aluminium



BC3 Silver diamond



BC4 White diamond



BC5 Gold diamond



BC6 Jade diamond



BC7 Blue diamond



BC8 Mother of pearl




BC9 Silver pearl



BC10 Fine blue pearl



BC11 Fine gold




BC12 Copper



BC13 Micro flakes



BC24 Panther black



BC60 Micro aluminium

# CANDY

Een Candy verf verschilt zich door zijn lichtgevende kleur. De Candy zijn intense tinten en perfect transparant.




## COMBINATIES

Een oneindig kleuren zijn mogelijk in variant :

- De kleur van het Candy en het aantal lagen candy vernis (hoe meer lagen u aanbrengt, hoe intenser de tint wordt)
- De kleur en het type parelmoer/gemetalliseerde onderlaag.

Hiervoor bieden wij verschillende onderlagen aan, gemetalliseerde, parelmoer, glitter, gekleurd ...





Rood op koperen onderlaag



Candy onderlagen BC1 et BC2



Resultaat bi kleur CANDY



# BLACKLIGHT


## ONZICHTBAAR ZWART OF FLUORESCEREND LICHT

Kleurloos bij normaal licht...  
Ze zijn lichtgevend onder UV!  
8 kleuren beschikbaar: roze, groen,  
blauw, geel, paars, rood, wit en oranje.





# BLACKLIGHT



## «ZWART LICHT»-VERVEN ONZICHTBARE FLUORESCERENDE

**MOONGLO BLACKLIGHT** -verven zijn op waterbasis en niet schadelijk, ze hebben een witachtige en semi-transparante uitstraling. Wanneer ze worden blootgesteld aan een ultraviolette lichtbron (365-395 nm), zien ze er kleurrijk en lichtgevend uit.



**8 KLEUREN BESCHIKBAAR :**

**VERPAKKING :** POT 60ML - 250ML - 1L - 5L  
**SAMENSTELLING :** Emulsie van acrylharsen.

**UV-fluorescerende oplosmiddel inkten**  
 Deze vloeibare producten van het oplosmiddel type zijn gemaakt met onzichtbare oplosbare kleurstoffen, en niet onoplosbare microkristallen zoals de verven zijn.

Transparantie en onzichtbaarheid zijn **superieur**.

**Moonglo** is een geregistreerd handelsmerk

**WIJZE VAN AANBRENGEN**

**KWAST  
 AIRBRUSH  
 ROLLER**

**BESTEMMING**

**PAPIER, KARTON, STOFFEN, VERF, HOUT  
 OF ELK ANDER TYPE RUWE DRAGER MET  
 GRONDVERF**

<p><b>BLAUW</b></p>	<p><b>GEEL</b></p>	<p><b>ROOD</b></p>	<p><b>PAARS</b></p>
<p><b>GROEN</b></p>	<p><b>ROZE</b></p>	<p><b>WIT</b></p>	<p><b>LIMONKA</b></p>



# CHROME- EFFECTEN

VERVEN MET EEN SPIEGELEFFECT

STARDUST biedt 3 oplossingen om chroomeffecten te bereiken.

Dit zijn verschillende systemen toepasbaar door te spuiten of zelfs met een borstel.

**Spiegel chromo verf** : professionele spuitverf voor carrosserie en decoratie. 80% chroomeffect

**Go Chromo verf** : Eenvoudige decoratieve verf alle publiek.

**Chrome-effect 90%**

**Verzilveren** : : gemetalliseerde chemische op zilver gebaseerde, spuitbaar systeem. Chromen-effect 100%



# SPIEGEL CHROOMVERF

## PROFESSIONELE VERCHROOMDE SPUITVERF

Chroom Verf produceert een zilverachtig spiegeleffect wanneer het op een harde, glanzende achtergrond wordt aangebracht.

Het chroom verf systeem bestaat uit 3 stappen :

1

GLANZENDE BASIS 2C

2

CHROOMVERF

3

VERNIS (OPTIONEEL)



Zonder vernis



Met vernis

Het chroomeffect treedt op door totale verdamping van de verf en de vorming van een aluminiumfilm van **3 µm dik**.

Aanbrengen is met spuitpistool of air brush, met sproeiers van **0.15 tot 1.4 mm**.



**BESCHIKBAAR IN :**

AËROSOL 400ML

KAN 250ML

KAN 500ML

KAN 1L

KAN 5L



Te vernissen met alle soorten vernis volgens een speciale techniek.

Gebruik van onze keramische vernis als a vacht en afwerking.

Eencomponentige, gebruiksklare verf op alcoholbasis..

**Niet giftig product, ontvlambaar product.**





# GO CHROME

## EENLAAGS VERFEFFECT CHROOM SPIEGEL ALLE STEUNEN. MET BORSTEL OF SPRAY

GO Chrome is een eenvoudig eenlaagse kwast chroom verf.

De GO Chroomverf is een decoratief effect dat een **instant spiegel** creëert, zonder enige voorbereiding, en op alle oppervlakken.

Het is een **unieke en innovatieve** vloeibare verchromde verf, die het mogelijk maakt om een « **zwevende spiegel** » van licht en heldere kleur, met borstel, spray, pistool, doorweekt airbrush, of met liners.



### VERSIE IN :

POT 125ML - 500ML - 1L - 5L  
SPRAY 400ML


### OPBRENGST :

1L= 6-8 M<sup>2</sup>

Het is niet gevaarlijk en heeft  
weinig geur.



Er is geen glanzende achtergrond nodig.



Het is geschikt voor het decoreren of de verchromen van koplampoptieken :  
**het product kan worden gebruikt voor de koplampoptiek.**

Het bezit een krachtig **retro reflecterend** (effect (terugkeer van licht) het is een decoratieve verf, **niet resistent en niet-vernis.**



# ZILVER

## METALLISATIEPROCES OM HET CHROME-EFFECT TE VERKRIJGEN

Verzilveren is een oud proces waarbij een laag spiegelzilver wordt afgezet door een chemisch proces om zilvernitraat te verminderen. Aanbrengen door middel van verstuiving op een harde, glanzende ondergrond. De verzilvering kan worden gelakt en geeft een 100% chromeffect.



**StardustColors** verdeelt Jet Metal-producten (formule R5 en R2 S)

Producten aangeboden in complete kits van **25 m<sup>2</sup>** of **50 m<sup>2</sup>**.





# GEKLEURDE CHROOM EFFECTEN


## PROFESSIONELE CHROMEN SPUITVERF

Door het gebruik van Candy® transparante geconcentreerde inkten is het mogelijk om chroomeffecten, metalen en echt chroom te kleuren. Getinte lakken kunnen worden aangebracht op zowel **chromverf** als **verzilvering**, twee systemen die worden aangeboden door STARDUSTCOLORS.

### GEKLEURD CHROOM OP CHROOMVERF



### GEKLEURD CHROOM OP SILVER




# DIAMANT VERVEN

## IRISERENDE PARELMOER VERF

De Diamond-tinten zijn geformuleerd op basis van Candy, om een hoge transparantie en maximale lichtdoorlaat mogelijk te maken. In hun compositie doen de silicium parelmoer ook hun intrede, meer reflecterend, breder, wat een krachtig iriserend effect geeft.


















# DIAMOND VERVEN

## IRISERENDE PARELMOER VERF

De Diamant verven zijn verven van het parelmoerachtige type die uitzonderlijke kleuren bieden in termen van diepte en sprankeling. De 37 tinten zijn matte solvent vernis-basen, verkrijgbaar in potjes of in spuitbussen.


De toepassing wordt op een zwarte of witte achtergrond uitgevoerd.


### DIAMANTEN SERIE BESCHIKBAAR IN 37 REFERENTIES :

				
BC4 WHITE (Wit)	BC5 GOLD (zwart)	BC7 BLUE (zwart)	BC14 FLASH RED (Wit)	
				
BC15 BURGANDY (zwart)	BC16LIME GREEN (Wit)	BC17 SAPHIR (zwart)	BC18 JADE (zwart)	
				
BC19 ORANGE (Wit)	BC20 DARK ORANGE (Wit)	BC21 PURPLE (zwart)	BC22 AMETHYST (zwart)	BC23 BURNT ORANGE (zwart)



**AVAILABLE IN :**  
AEROSOL 400ML  
POT 250ML  
POT 2L







# DIAMANT VERVEN

## IRISERENDE PARELMOER VERF

<b>BC25 COSMIC BLACK</b> (zwart)	<b>BC27 EMERALD</b> (zwart)	<b>BC28 DARK LIME</b> (zwart)	<b>BC29 MIDNIGHT BLUE</b> (zwart)
<b>BC30 GHOST BLUE</b> (Wit)	<b>BC31 SAFRAN</b> (zwart)	<b>BC32 LAVA RED</b> (zwart)	<b>BC33 MALABAR</b> (Wit)
<b>BC34 OPAL TVB</b> (Wit)	<b>BC35 OPAL BR</b> (Wit)	<b>BC36 OPAL GGB</b> (Wit)	<b>BC37 PALE GOLD REFLEX</b> (zwart)

<b>BC38 SILVER REFLEX</b> (Wit)	<b>BC39 SILVER BLUE</b> (zwart)	<b>BC40 GOLDISH WHITE</b> (Wit)	<b>BC41 TITANIUM</b> (zwart)
<b>BC42 AZUR</b> (zwart)	<b>BC43 GOLD YELLOW</b> (zwart)	<b>BC44 OEIL DE TIGRE</b> (zwart)	<b>BC45 GOLDISH BLACK</b> (zwart)
<b>BC46 YELLOW</b> (Wit)	<b>BC47 YELLOW MINT</b> (Wit)	<b>BC48 DOLLAR GREEN</b> (zwart)	<b>BC49 COSMIC WHITE</b> (Wit)





# SERIES MULTICOLORZ

## PARELMOER VERVERN MULTICOLORZ SERIES

Eenvoudig, economisch en efficiënt, de Multicolorz-serie verven bestaat uit fijne en iriserende parelmoerpigmenten.


Oplosmiddelhoudende verf voor carrosserieën.

Kan worden geproduceerd in wateroplosbare acrylversie.


MULTICOLORZ SERIES BESCHIKBAAR IN 9 REFERENTIES :



AVAILABLE IN :  
POT 250ML



DUSK  
213G




ELEGANCE BLUE  
225R



GOLSDISH MINT  
205G





BLUE LAGOON  
225G



TEAL BLUE  
235B



BLUE PHTALLO  
213B



PURPLE EYES  
219G



ALASKA SILVER  
200


# SERIE BLACK INTERFERENTIE

---

## STARDUST-PARELMOER-ASSORTIMENT

---

Onze 5 kleuren black interferentie produceren een zwart kameleon / gekleurd effect.







# SERIE BLACK INTERFERENTIE

## STARDUST-PARELMOER-ASSORTIMENT

Een beetje zoals kameleons, creëren ze een kleurveranderingseffect van zwart / naar gekleurd. Bij afwezigheid van direct licht (lamp, zon, vloerlamp) vertoont de geverniste verf een diep en glanzend zwart uiterlijk. Vanuit een bepaalde hoek, onderscheidt men dankzij het licht, een diepe parelmoer kleur. Deze special effect verf is bedoeld voor het veld, auto, motorfiets, scooter en fiets, maar ook voor het gebied van design en decoratie.

### ZWART EFFECT / KLEUR

5 TINTEN NAAR KEUS :



AVAILABLE IN :  
AROSOL 400ML  
POT 500ML  
POT 2L



Interferentie GOUD



Interferentie BLAUW



Interferentie ROOD



Interferentie ZILVER




Interferentie PURPER



Interferentie GROEN





# CHAMELEON INTERFERENTIE BEREIK

## PARELMOER VERF CAMELEON INTERFERENCE RANGE

De kameleonverven van de series 205 tot 225 (type Crystal of Diamond) zijn transparant: ze kunnen op elk type achtergrond worden aangebracht om meerkleurige opalescente effecten te verkrijgen. Er zijn talloze combinaties mogelijk.

Zwarte achtergrond

Zwarte achtergrond

Grijze achtergrond

Witte achtergrond



Rode achtergrond

**205: Violet Rose Gold Chameleon (D: Diamond-versie)**

**215: Cyan-rode kameleon (D: Diamond-versie)**

**217: Turkoois-paarse kameleon (D: Diamond-versie)**

**225: Blauw Groen Goud Kameleon (D: Diamond Versie)**

**Opmerking:** hoe donkerder de achtergrond, hoe meer de storende kleur zichtbaar is. De gekleurde reflectie is zichtbaar onder een lichtbron terwijl deze onzichtbaar is in de schaduw, zonder de achtergrondkleur te wijzigen. Producten getoond op verschillende achtergronden: zwart, grijs, wit en rood (225)

# IRISEREND BEREIK

## PARELMOER VERF IRISERENDE FLUO GAMMA

De reeks iriserende effectverven zijn verkrijgbaar in 2 lagen: een fluorescerende achtergrond en vervolgens een transparante **Diamond Interference-tussenlaag**. Vele combinaties zijn mogelijk.

### IRISERENDE FLUO GAMMA BESCHIKBAAR IN 7 REFERENTIES :



**a: Fluo blauw + Diamante Amethyst**

**b: Fluo groen + Diamond Gold**

**c: Fluo Oranje + Diamant Goud**

**d: Fluo Groen + Diamant Blauw**

**e: Fluo Geel + Diamant Groen**

**f: Fluo roze + blauwe diamant**

**g: Fluo oranje-geel + diamant goud**

# SILAX

## TRANSPARANTE HECHTPRIMER / LAK VOOR CHROOM

Het vernis voor Chroom is een **kleurloos transparante primair en glanzende** die als enige is die de grip op chroom\* kan garanderen.

**Silax** is te vergelijken met een zeer dunne vernis (10 µm droog per laag)

Het vereist geen voorafgaande behandeling van het chroom oppervlak

Het verzekerd zijn functie ook op andere verschillende hecht metalen, gepolijst of ruw, zoals roestvrij staal , het galva, aluminium.

De hechter voor Chromen is volledig **ckleurloos, onzichtbaar, waterdicht, chemisch bestendig en zon bestendig.**



### GEBRUIK :

**MONOCOMPONENT KANT-EN-KLAAR PRODUCT.  
ONTVLAMBAAR GESOLVATEERD PRODUCT .  
AANBRENGEN OP EEN SCHONE OPPERVLAK, BIJ  
VOORKEUR MET EEN SPUITPISTOOL, IN 1 OF 2  
DUNNE LAGEN (10 M DROOG / LAAG)**

### OPBRENGST :

**10-12 M<sup>2</sup> / L**



### IN DE KERN DROGING :

**5/10 MINUTEN**

### UITHARDING :

**MAXIMALE HECHTINGSEIGENSCHAPPEN  
VERKRIJGEN NA 48 UUR 72 UUR  
DROGEN.**

**TEMPERATUUR BESTENDIGHEID : 300°C**




# VERNIS & MATTE AFWERKINGEN

---

MAT, SOFT EN GUM VERNISSEN

---





## VERNIS & MATTE AFWERKINGEN

### MAT, SOFT EN GUM VERNISSEN

STARDUST produceert de meest bestand matte vernissen tegen schuren, krassen en wassen. Het VARIANCE-assortiment biedt een serie 2K-matte vernissen met verschillende glansgraden van 2° tot 60°. De **ST822 X** uitvoering is een extreem kras vaste matte vernis.

**Speciale matte effecten** : **SOFT TOUCH ST833** vernis is een transparante tintbare afwerking, wat een verrassend zijdeachtig effect oplevert, zoals fluweel en antikras laag. Deze ZACHTE vernis is ook verkrijgbaar in een 2K Hydro acrylaat uitvoering zonder oplosmiddelen.



De **BLACKEST BLACK**-afwerking is een 2K-lak met een diepzwart en ultramat effect.



**GUM ST832** vernis is een variant van ZACHTE vernis, die een aanraking kenmerk gelijk op rubberachtige heeft. Het is een zeer resistente vernis die auto krassen . zelf absorberen mogelijk maakt.



# CERASTAR®

DE HARDSTE VERNIS TER WERELD



# CERASTAR®

## NANO KERAMISCHE VERNIS

Als resultaat van de nieuwste innovaties op het gebied van chemie en van de formulering van auto- en architecturale coatings, bevatten keramische vernissen nanotechnologieën op basis van silicium.

Cerastar ST8900 -vernissen zijn 2K-vernissen die ultrasnelle «lucht» drogen, uitzonderlijke hardheidsniveaus, met glansniveaus van meer dan 95 ° mogelijk maken.

**KATALYSATOR 1:1 MET H440**  
**GEEN VERDUNNING**  
 100 DELEN VERNIS ST8900  
 100 DELEN VERHARDER H440

**DROGEN BIJ TEMPERATUUR**  
**VAN 20°C**  
**DROOG BIJ AANRAKING : 20 MIN**  
**KERN DROGIN: 1 U**

**BESTEMMING**  
**INDUSTRIE, MEUBELS EN**  
**APPARATUUR, ARCHITECTUUR**



### VERGELIJK PRESTATIES

#### GROTE MERK UHS VERNIS

Hardheid PERSOZ UN EN ISO1522  
 24U: 250 / 48U: 270  
 BUCCHOLZ-hardheid  
 24U: 37

#### ST8900

Hardheid PERSOZ UN EN ISO 1522  
 24U: 400 / 48U: 410  
 BUCCHOLZ-hardheid  
 24U: 20



# SPECIALE VERNISSEN





# SPECIALE VERNISSEN

## SPECIFIEKE VERNISSEN

Speciale vernissen zijn transparante afwerkingen, die bepaalde kenmerken en eigenschappen hebben, bruikbaar in verschillende specifieke toepassingsgebieden.

### Flexibele lak voor dekzeilen en kunststoffen **FLEXIPLAST**

VFP

Klampt zich vast aan een verscheidenheid aan kunststoffen, flexibel en 180° buigbaar.



BESCHIKBAAR IN :

**2C**  
**S/W**  
**Helder**

### Glazuur voor glas en keramiek **CLEARGLASS**

VPVC

Glansverniss met drogen zonder koken waardoor een hechting op het glas wordt gegarandeerd.



BESCHIKBAAR IN :

**2C**  
**S**

### Vernis voor **PVC**

Ultrabestendig vloeibaar PVC, glanzend/satijn, flexibel en elastisch, met ultrasnelle droging.  
PRM-PVC.




BESCHIKBAAR IN :

**1C**  
**S**

### **HOGE TEMPERATUUR Vernis**

ST888

Glanzende afwerkingen die bestand zijn tegen temperaturen tot 500°C.




BESCHIKBAAR IN :

**1C**  
**S**

### Vernis voor **HYDROPOLYCARBONAAT**

Deze glanzende lak op waterbasis zorgt voor een directe en onfeilbare grip op deze kunststof.

WUHS



BESCHIKBAAR IN :

**1C**  
**W**

### **IRIOSTAR anti-hitte vernis**

Deze glanzende vernis is nuttig voor architectuur of in de landbouw, bevat parelmoerdeeltjes die infrarood blokkeren.



BESCHIKBAAR IN :

**2C**  
**S/W**

**1C** : Mono component

**2C** : 2 componenten / lak met verharder

**S** : verkrijgbaar in oplosmiddel

**W** : verkrijgbaar in formule op waterbasis

# SPECIALE VERNISSEN

## SPECIFIEKE VERNISSEN

### LEDERLAK

LTH

Fijn, glanzend of mat vernisbestendig en flexibel.



BESCHIKBAAR IN :

**2C**  
**S**  
Helder

### EETBARE vernissen

Toegepast op containers, plannen en uitrustingsstukken, in contact met voedsel.



BESCHIKBAAR IN :

- Indirect contact :  
**PUAL 2C S**  
- Direct contact:  
**VAL2C 2C W**

### CANDY gekleurde vernissen

Matte of glanzende, transparante en gekleurde lakken die het licht volledig doorlaten.



BESCHIKBAAR IN :

**1C**  
**2C**  
**S/W**

Zie de catalogus, pagina XX

### Anti-UV Vernis

Glanzende of matte vernis, die UV-stralen van de zon absorbeert en blokkeert om kleuren en materialen te beschermen



BESCHIKBAAR IN :

**2C**  
**S/W**

### CRYSTAL parellak

ECPEC. PRM-PVC.

Hoogwaardige glanzende en transparante afwerkvernissen, die iriserende parelachtige reflecties produceren.



BESCHIKBAAR IN :

**2C**  
**S/W**

### TOUCH EFFECT Vernis

Speciale matte afwerkingen die matte «rubber» aanraakeffecten of zachte fluweelachtige effecten produceren.



BESCHIKBAAR IN :

**2C**  
**S/W**

### VUURVASTE Vernis

Deze glanzende lak, gecertificeerd door brandweerstandstests, zorgt voor een beperkte rookontwikkeling en verspreidt geen ontsteking.



BESCHIKBAAR IN :

**2C**  
**S**  
M1 en R5 standaard

### Fosforescerende lakken PHU2K

Semi-transparante lak die licht kan absorberen en gloeit in het donker.



BESCHIKBAAR IN :

**2C**  
**S/W**

Zie de catalogus, pagina XX

**1C** : Enkele component

**2C** : 2 componenten / lak met verharder.

**S** : verkrijgbaar in oplosmiddel

**W** : verkrijgbaar in formule op waterbasis

---

# LAKKEN

---

ACRYL- EN POLYESTERPOLYURETHAAN

---



# LAKKEN

## HOOGWAARDIGE GLANSLAKKEN VOOR AUTO'S EN INDUSTRIE



### HI-GLOSS lak

zwart  
Epoxy polyester polyurethaan lak.  
Weerstand en extreme hardheid.  
Uitstekende glans: >95°.



### HYDRO lak

Hydro polyurethaan acryllak (waterige fase).  
Voedingswaarde.  
Bi-component product op waterbasis.  
VOS < 50g/L



### NATO lak

Wit en zwart

2-componenten polyurethaan acrylaatlak op oplosmiddelbasis.

Zeer hoge weerstand, slijtage, UV, chemicaliën, slecht weer.

Gebruik voor auto's, industrie, architectuur.

Directe hechting op metalen en kunststoffen\*

Zeer hoge glans >90°



# STARDUST BIKE

EFFECTVERVEN VOOR DE FIETS



# STARDUST BIKE

EFFECTVERVEN VOOR DE FIETS

## KAMELEON

Parelmoerverf met optisch effect van kleurverandering afhankelijk van de kijkhoek.



## CANDY

Transparante en diepe kleur, meerlaagse verfsysteem, meer dan 200 mogelijke combinaties.




## CHROOM

Gemetalliseerde verf met spiegeleffect.




## KRISTALLISATIE

Verf met textuur effect in de vorm van kristallen om met een Candy-getinte vernis te bedekken.



## FLUO

Ultra levendige, intense en verzadigde kleuren. Beperkte UV-bestendigheid.



# STARDUST BIKE

EFFECTVERVEN VOOR DE FIETS

## GRAPHIC

Keuze uit basis- en dekkende kleuren om grafische en decoraties op fietsframes te realiseren.



**STARDUST**

SCHILDEREN  
MET SPECIALE  
EFFECTEN  
VOOR  
FIETSEN

## HOLOGRAFISCH

Verf met prismatisch effect gemaakt van zilveren micropigmenten die regenboogkleuren reflecteren.




## MARBLIZER

Parelachtige effecten van textuur en patronen die met een Candy-kleurige vernis moeten worden geverfd



## GEMETALLISEERDE

Rijke keuze aan gemetalliseerde kleuren met fijne of iriserende varianten en veel tinten.



## OPAAL

Witte Multi kleurige parelmoer effecten die schelpen uiterlijk oppervlakken imiteren.



## FOSFORESKEREND

Verf absorbeert overdag licht en straalt in het donker gekleurde fosforescentie uit.



# PRIMAIRE EN VERNISSEN IN SPRAY

## STARDUST BIKE

**STARDUST**

SCHILDEREN  
MET SPECIALE  
EFFECTEN  
VOOR  
FIETSEN

### VERNISSE EN PRIMAIRE VOOR FIETS

#### De PRIMAIRE

Het assortiment Stardust Bike-spuitbussen biedt een specifieke serie van primairs voor fietsframes, in staal, in aluminium, in carbon, of volgens nivelleren.

BESCHIKBAAR IN :

1C  
2C

#### De VERNISSE

De vernis in spray Stardust Bike zijn producten die door carrosserieprofessionals worden gebruikt. Deze 2-componenten vernissen zijn ultra bestand tegen schokken, krassen en schilfers. Ze zijn verkrijgbaar in mat of glans.

BESCHIKBAAR IN :

1C  
2C





# COATING VOOR DOUCHEBAKKEN

**ACRYLLAK, KLEUR NAAR KEUZE, MAT-INTENSE**





# COATING VOOR DOUCHEBAKKEN



## ACRYLLAK, KLEUR NAAR KEUZE, MAT-INTENSE

Antisliplak speciaal ontworpen voor douchebakken van polyester-polyurethaan of cement. Kan als verlaag op een flexibele mal worden aangebracht, nadat de tray uit de mal is gehaald. Dit product voldoet aan de antibacteriële norm JIS Z 2801: 2010

«Antibacteriële activiteit werkzaamheid» en NTC 5170 «Bepaling van de gevoeligheid van verffilms voor microbiologische aantasting, gebaseerd op tests die buiten zijn uitgevoerd».

**KLEUR INTENSE MATTE**  
**REFERENTIE :**  
**DMS-8069T**  
**TWEECOMPONENTEN PRODUCT**  
**GELEVERD MET VERHARDER**

**OPBRENGST**  
**10M<sup>2</sup>/L**  
**VOS<320G/L**

**TOEPASSINGSSYSTEMEN**  
**PISTOOL / LUCHTLOOS**

UITGEVOERDE TESTEN		
TESTEN	RESULTATEN	STANDAARD
Rasteradhesie	GTO	ISO 2409
Stempeltest	4 millimeter	ISO 1520
Botsingtest	50 cm. 1 kg gewicht	ISO 6272
Heet water weerstand	APT	ISO 2812-2
Bleekmiddel weerstand	APT	ISO 2812-1
Weerstand tegen KH-7	APT	ISO 2812-1
Weerstand tegen Volvone	APT	ISO 2812-1
Aceton weerstand	APT	ISO 2812-1
Buchholz-hardheid	12	ISO 2815
Potloodhardheid	9 H	EN 13523-4
Kunstmatige veroudering	1000 uur (3 jaar)	EN ISO 11341
Blootstelling aan Xenonboogstraling	1000 uur (3 jaar)	EN ISO 11341
Antibacterieel testcertificaat		ISO 22196:2011



# VOEDSEL VERNIS

VOOR INDIRECT OF DIRECT CONTACT MET VOEDSEL

Standard NF EN 1186, parts 1,2,3  
regulation (EC) n°1935/2004 of October 27, 2004  
modified regulation (EU) ,°10/2011 of January 14, 2011

# VOEDSEL VERNIS

## VOOR INDIRECT OF DIRECT CONTACT MET VOEDSEL

### Eetbare lak **INDIRECT CONTACT: Ref PUAL**

Onze zeer sterke eetbare vernis is een 2-componenten vernis op basis van oplosmiddelen. Het maakt industriële toepassingen mogelijk in overeenstemming met de regelgeving, bijvoorbeeld.

**Toepassing :** voedingsindustrie (wijn, zuivel, verwerking...), meubels en gereedschappen in mogelijk contact met voedsel.

**Uitzonderlijke eigenschappen :** de afwerking is ultraglanzend, ultrahard, volledig ondoordringbaar voor vloeistoffen en oliën, bestand tegen blootstelling aan wasmiddelen en andere chemicaliën. Het heeft een goede flexibiliteit en uitstekende temperatuurbestendigheid.



### Eetbare lak **DIRECT CONTACT: Ref VA1005**

Onze transparante voedselvernis VA1005 STARDUST is ontworpen om in direct contact met voedsel te komen. Deze transparante vernis is ontwikkeld met een recept in waterige fase en is tweecomponenten (100% vernis + 5% verharder), waardoor het een superieure weerstand heeft. Deze kleurloze en matte lak heeft een grote flexibiliteit en uitstekende chemische weerstand (alcohol).

**Toepassing :** kookgerei, bestek, kookgerei, opslag en conservering; machines en kleine huishoudelijke apparaten, houten containers, grondstoffen voor producten en containers, materialen/gereedschap voor industrieel gebruik.



STANDAARD GOEDKEURINGSTEST	
OM0	30 min Naar 40°C
OM1	10 jr Naar 20°C
OM2	10 jr Naar 40°C
OM3	2 h Naar 70°C
OM4	1 uur bij 100°C of bij refluxtemperatuur
OM5	2 uur bij 100°C of terugvloei temperatuur, alternatief 1 uur bij 121°C
OM6	4 uur bij 100°C of bij refluxtemperatuur
OM7	2 h Naar 175°C

Elke industriële toepassing vereist een gepersonaliseerde goedkeuringstest, die wordt bepaald in functie van de gebruiksomstandigheden en het soort voedsel



# ADDITIEVEN VOOR VERF



# ADDITIEVEN VOOR VERF

## TEXTURISEREND ADDITIEF

Polypropyleendeeltjes om verf textuur te geven. 4 korrelgroottes van 50µm tot 300µm.



## FLUORESCEREND ADDITIEF

Geconcentreerde pigmentpasta's voor verven. 12 fluorescerende kleuren. 15% mengsel in bindmiddelen en vernissen.



## ANTI-UV-ADDITIEF

Geconcentreerd product om toe te voegen aan verven (max. 3%) en vernissen (max. 1,5%).

Dubbele actie:  
UV-scherm  
en absorber  
van UV.



## ZILVERNITRAAT

Component voor de spray verzilveringstechniek. Creëert een «zilveren spiegel» na chemische reductie. Hoge zuiverheid (+99,9%)



## FLEXIBILISEREND ADDITIEF

Het toevoegen van 1 tot 3% aan lakken en vernissen verzacht de afwerkingen en voorkomt scheuren na verloop van tijd.



## MATTEREND ADDITIEF

Maakt mattering van verven en vernissen mogelijk, verlaagt het glansniveau van de afwerkingen.

Verkrijgbaar in een gemakkelijk te verwerken pasta(15-25%) of binnen poeder (8-15%)




# CANDY® INKS

## INKTEN VOOR EPOXYHARSEN


Transparante pigmentinkten  
ultrageconcentreerd voor harsen  
Compatibel met PU, Epoxy, Acryl, Water

# CANDY® INKS

## INKTEN VOOR EPOXYHARSEN 15 ML



Ultramarine 07



Cobalt blue 03



Cyan blue 06



Turquoise 20



Chloro green 33



Lime green 31



Fluo yellow 9FG



Yellow 21



Gold 99



Orange 54



Root beer 18



Lava orange 66



Apple red 119



Wine red 08



Purple 15



Cherry red 87



Magenta 162



Fushia 53



Dark red



Violet 17



Brown 02



Black 01



Lemon yellow 22



Mint green 30



Blueish black 13



---

# PARELMOER EN PAILLETEN STARDUST®

---




# KRISTAL PARELMOER

## PARELMOER FIJNE INTERFERENTIES

De **STARDUST®** Series **CRYSTAL** parelmoer zijn kleurloze, transparante deeltjes gebaseerd op hoogwaardige synthetische mica.

Dit zijn pigmenten of additieven waarvan de bijzonderheid is om zeer fijne lichtreflectie-effecten (iridescence) en lichte **kleuring** effecten (interferentie) te produceren.

### 6 KLEUREN BESCHIKBAAR :



**VERPAKKING :** POT 30G - 125G

Geleverd in **fijn poeder**, ze zijn compatibel in alle systemen, mengen in transparante Bindmiddelen of vernissen, en zijn perfect UV's bestendig.

Deze **Kristal parelmoeren** zijn van ultrafijne afmetingen (10 - 60 micron) en hebben het voordeel dat ze de kleuren waarop ze worden gebruikt niet veranderen.

Hun kleurrijke reflecties verschijnen en verdwijnen volgens de kijkhoeken en van het licht.





# PARELMOER EN DIAMANTEN PAILLETEN

## ULTRA IRISEREND PARELMOER

**DIAMANTE** parelmoer en pailletten uit het **STARDUST®** Assortiment zijn kleurloze en transparante deeltjes op basis van glas (borosilicate). Hun reflectiekleuren zijn sterker en zuiverder, terwijl het deeltje superieure transparantie en zuiverheid biedt. Dit zijn pigmenten of additieven waarvan de bijzonderheid is om intense sprankelende effecten en kleuring effecten van de lichte (interferentie) te produceren.

### 7 KLEUREN BESCHIKBAAR :



ROOD



PURPER



BLAUW



GROENTE




GOUD



KLEURLOOS (WIT)



KOSMISCH



**VERPAKKING** : POT 30G - 125G



**DE DIAMANTEN PARELMOER ZIJN MIDDELGROOT TOT ZEER GROOT VAN FORMAAT :**

4 types maten beschikbaar :

- Parelmoer 10 - 100 micron.
- Pailletten 50 - 250 micron.
- Pailletten 200 - 500 micron.
- Pailletten > 1000 micron.

**RANG VEELKLEURIGE KAMELEON :**

TVB , GGB, BR.



De parelmoer en Diamant pailletten zorgen voor krachtige interferentie effecten op alle achtergrondkleuren, zonder deze te wijzigen.

Compatibel in alle systemen, worden geleverd in poedervorm, mengen in transparante bindmiddelen of vernissen en zijn **volledig** Uv-bestendig.

# METAL FLAKES


---

## POLYESTER PAILLETEN VOOR CARROSSERIE EN DECORATIE

---

Onze «Metal Flakes»-pailletten zijn op basis van ultrafijn polyester geproduceerd, bedekt met een laag glanzend metaal, waardoor ze zowel ultrabestendig als ultra-glanzend zijn. Ze zijn bestand tegen UV's, stralingen oplosmiddelen en water.





# METAL FLAKES

## POLYESTER PAILLETEN VOOR CARROSSERIE EN DECORATIE

Onze hexagonale «Metal Flakes» Pailletten worden **geproduceerd met maximale precisie**. Ze zijn verkrijgbaar in 4 maten: 0,05 mm \*, 0,2 mm, 0,4 mm \*, 0,6 mm \* (dikte: 12 tot 25 µm)

\* **Alleen bepaalde referenties**

Hun zware dikte en vorm veroorzaken overlapping wanneer het op het oppervlak terechtkomt, wat een sprankeling **in verschillende richtingen veroorzaakt**.

Vaak wordt een candy kleur (transparant gekleurde vernis) boven de zilveren pailletten aangebracht. Dit maakt het mogelijk om de pailletten te kleuren en een prachtige **visueel effect van diepte te verkrijgen**.

Metaalvlokken worden eenvoudig aan te brengen met een carrosserie spuitpistool of met een flakebuster (droog)

Gemiddeld verbruik: **80g per m<sup>2</sup>**

Dosering : **90-150 g per Liter bindmiddel of verdunde vernis**

### STARDUST DISTRIBUTEUR VAN 4 ASSORTIMENTEN :



**METAL FLAKES Classic A**  
Glanzende metallic kleur




#### DISPONIBLE EN :

- BOITE 30G
- BOITE 125G
- BOITE 1KG
- BOITE 25KG



<b>BLACK</b> A1000_0.2mm	<b>BRIGHT SILVER</b> A0120_0.2mm	<b>BRIGHT SILVER</b> A0121_0.4mm	<b>MICRO SILVER</b> A0119_0.05mm	<b>BRIGHT SILVER</b> A0122_0.6mm	<b>DARK JESTER RED</b> A0314_0.2mm
<b>SHINY SILVER</b> A1108_0.4mm	<b>JADE GREEN</b> A0622_0.2mm	<b>LIGHT YELLOW GOLD</b> A0202_0.2mm	<b>NAVY</b> 0.2mm	<b>PEACH</b> A0903_0.2mm	<b>ORANGE</b> 0.2mm













# METAL FLAKES

## POLYESTER PAILLETEN VOOR CARROSSERIE EN DECORATIE









**METAL FLAKES Classic A**  
Glanzende metallic kleur


			
<b>RED GOLD</b> A0208_0.2mm	<b>PINK</b> 0.2mm	<b>ROYAL BLUE PURPLE</b> A0808_0.2mm	<b>SAPPHIRE BLUE</b> A0705_0.2mm
			
<b>SILVER GREY</b> A1008_0.2mm	<b>SKY BLUE</b> A0706_0.2mm	<b>WEAK GOLD</b> A0215_0.2mm	<b>WHITE (Brillant)</b> A1100_0.2mm
			
<b>SEA GREEN</b> 0.2mm			



**METAL FLAKES COSMIC-serie**

Transparant, lichtgevend, sprankelend, bewerk een kleurverandering volgens de beeldhoek.

		
<b>BLUE PURPLE</b> CF924_0.2mm	<b>BLUE GREEN</b> CF925_0.2mm	<b>BLUE GREEN</b> CF925_0.2mm
		
<b>ORANGE GREEN</b> CF928_0.2mm	<b>PURPLE</b> CF954_0.2mm	










# METAL FLAKES

## POLYESTER PAILLETEN VOOR CARROSSERIE EN DECORATIE



### METAL FLAKES Holografische LA

Ondoorzichtige en gekleurde metallic pailletten met regenboog holografische reflecties.

			
<b>SILVER BLUE</b> LA108_0.2mm	<b>GOLD</b> LA200_0.2mm	<b>3D ELECTRIC RED</b> LA300_0.2mm	<b>LIGHT GREEN</b> LA601_0.2mm
			
<b>LAKE BLUE</b> LA701_0.2mm	<b>SAPPHIRE BLUE</b> LA705_0.2mm	<b>PEACH</b> LA900_0.2mm	<b>TRANSPARENT</b> 0.2mm



### METAL FLAKES Iridescent C

Semi-transparante en sprankelende pailletten voor op water gebaseerde basis alleen.

			
<b>ELECTRIC 3D YELLOW GREEN</b> C05	<b>ELECTRIC 3D RED GREEN</b> C08	<b>IRIDESCENT MULTICOLOR</b> C22	<b>NEON YELLOW</b> C50
			
<b>NEON GREEN</b> C51	<b>NEON ORANGE</b> C54	<b>NEON PINK</b> C66	




# FOSFORESCERENDE PIGMENTEN

## EXTRA LANGDURIGE FOTOLUMINESCERENDE PIGMENTEN

Fosforescerende pigmenten hebben het vermogen om licht op te slaan en opnieuw uit te zenden.







# FOSFORESCERENDE PIGMENTEN

## EXTRA LANGDURIGE FOTOLUMINESCERENDE PIGMENTEN

Fosforescerende pigmenten worden opgeladen door blootstelling aan een lichtbron (zonne-, elektrisch of UV-licht) en herstellen langzaam de energie door te gloeien in het donker.


### PIGMENTEN VERKRIJGBAAR IN 8 KLEUREN :



### VERPAKKING :

DOOS 15 G  
DOOS 100G  
DOOS 330G  
ZAK 1KG  
ZAK 25KG





# FOSFORESCENTE PIGMENTEN

IN ZAK VAN 1 KG OF VAT VAN 25 KG

Fosforescerende pigmenten zijn de actieve basismaterialen van alle fosforescerende materialen, verven of apparatuur.

De pigmenten komen in de vorm van een fijn poeder. Dit zijn microkristallen die bij daglicht kleurloos zijn.



Wij bieden fosforescerende pigmenten die kunnen worden gebruikt in vele sectoren van de industrie en decoratie (glas, kunststoffen, lijmen, verven, harsen, enz.). We ondersteunen professionals en fabrikanten bij hun projecten dankzij ons brede assortiment pigmenten.

Wij bieden aflopende prijzen van 1 kilo tot 1 ton.

Al onze producten worden geleverd met een analysecertificaat en veiligheidsinformatiebladen.



We bieden een veertigtal referenties van fosforescerende pigmenten:

- Bereik van pure en kleurloze pigmenten (8 kleuren uitgezonden)
- Twee supercharged pigmenten (S-reeks)
- Ongeveer tien maten van 5µm tot 100µm
- Een waterdicht bereik
- Een kleurrijk dagassortiment (NEON)

PIGMENTEN VERKRIJGBAAR IN 8 KLEUREN :



PAARS



TURKOOIS



ORANJE



BLAUW



GEEL



WIT




GROENTE



ROOD

Onze pigmenten zijn bestand tegen temperaturen tot 900°C. Ze zijn UV-bestendig en gaan lang mee levensduur van hun werking is onbeperkt.



# FOTOLUMINESCENTE PIGMENTEN

## LUMINANTIE METINGEN

### STANDAARD SERIE (KLEURLOZE PIGMENTEN)

KLEUREN		Ref	Maat	Prestatie	Luminantie			Uitsterven (0,3 mcd/m <sup>2</sup> )
Dag	Nacht				1 minuut	10 minuten	60 minuten	
-	GROENTE	YmO-10B	72µm-96µm	++	4310	707	128	8490min
		YmO-10C	48µm-72µm	++	4540	588	116	8011 min
		YmO-10D	36µm-48µm	+++	3590	555	105	6521 min
		YmO-10W	36µm-48µm	+++	3590	555	105	6521 min
		YmO-7	15µm-35µm	+++	1810	265	55	4966 min
		YmO-5E	5µm-15µm	++	NC	NC	NC	NC
		YmO-HE	1µm-5µm	++	NC	NC	NC	NC
		YmO-HDW	5µm-20µm	++	NC	NC	NC	NC
-	TURKOOIS	YmB-7C	48µm-72µm	+++	2400	380	90	-
		YmB-7D	36µm-48µm	+++	2050	340	75	-
		YmB-W	36µm-48µm	++	2050	340	75	-
		YmB-7E	25µm-35µm	++	1610	259	30	-
		YmB-7HDW	5µm-20µm	++	NC	NC	NC	-
-	BLAUW	YmS	25µm-35µm	-	850	210	18	-
		YmS-W	36µm-48µm	-	1400	310	28	-
		YmS-HDW	5µm-20µm	-	NC	NC	NC	-
-	PAARS	YmV-7E	25µm-35µm	---	350	90	16	NC
		YmV-7W	36µm-48µm	-	488	122	22	NC
-	WIT	YmO-1W	20µm-40µm	-	790	140	14	NC
-	GEEL	YmOY	20µm-40µm	--	510	125	5	NC
-	ORANJE	YmRO	20µm-40µm	--	490	120	5	NC
-	ROOD	YmR	20µm-40µm	--	420	76	3	NC

### HIGH PERFORMANCE S-GAMMA

KLEUREN		Ref	Maat	Prestatie	Luminantie			Uitsterven (0,3 mcd/m <sup>2</sup> )
Dag	Nacht				2 minuut	10 minuten	60 minuten	
-	GROENTE	LBG-2030S	30µm	+++	2408	595	73	5841 min
		LBG-3040S	35µm	+++	2881	722	91	7211 min

### NEON SERIE / GEKLEURD PER DAG

KLEUREN		Ref	Maat	Prestatie	Luminantie			Uitsterven (0,3 mcd/m <sup>2</sup> )
Dag	Nacht				1 minuut	10 minuten	60 minuten	
GROENTE	GROENTE	NPP-VV	5µm-35µm	++	1600	240	40	4500
GEEL	GROENTE	NPP-YG	5µm-35µm	++	1600	240	40	4500
ORANJE	GEEL	NPP-OY	5µm-35µm	++	1600	240	40	NC
BLAUW	TURKOOIS	NPP-BB	5µm-35µm	+	1400	215	30	NC
BLAUW	GROENTE	NPP-BG	5µm-35µm	++	1600	1240	40	4500
ROZE	ORANJE	NPP-RO	5µm-35µm	++	1400	215	30	4500
ROZE	PAARS	NPP-RV	5µm-35µm	-	340	85	14	NC
ROZE	ROZE	NPP-RR	5µm-35µm	+	1300	190	30	NC

Metingen na belichting op monster met Fluo lamp 1000lux / 10min. Bovenstaande technische gegevens zijn verkregen door tests in overeenstemming met de norm DIN67510 Deel I, metingen uitgedrukt in microcandella/m<sup>2</sup>. Uitdoving verwijst naar de tijd in minuten die nodig is voor de luminantie wordt teruggebracht tot 0.32mcd/m<sup>2</sup> vanaf het moment van stopzetting van excitatie door licht.



# SPEEDSHAPES

## KUNSTSTOF MODELLEN VOOR VERF STEEKPROEVEN

Beschikbaar in witte of zwarte kleuren, de «speedshapes» zijn kleine auto-vormige modellen die dienen als demonstratiemodellen. Te schilderen.

De Speedshapes zijn geschikt voor auto verf steekproeven op water of oplosmiddelen.

Hun aerodynamische silhouetten maken het mogelijk om de verven en zijn reflecties vanuit alle hoeken te laten zien.

STARDUST IS DE FABRIKANT VAN DEZE DRIE MODELLEN :

### SPEEDSHAPES BASIC



[Informatie over speedshapes Basic](#)

### SPEEDSHAPES DELTA



[Informatie over speedshapes Delta](#)

### SPEEDSHAPES DELUXE



[Informatie over speedshapes Deluxe](#)

Hun samenstelling in PE-kunststoffen vereist geen primair.

Hun zwarte of witte achtergrond maakt het mogelijk om te simuleren voor verschillende metallic-, parel-



# STARDUST



ACRYLIC POLYURETHAN FORMULA - WATERBASED AIRBRUSH PAINTS - PROFESSIONAL GRADE

# STARDUST PRO ARTISTIEKE SERIE

## 46 ACRYLVERF - PU VOOR AIRBRUSH

### UTRA FIJNE ARTISTIEKE KLEUREN VOOR AIRBRUSH

De finesse en robuustheid van verven op oplosmiddelbasis, met een formule op 100% waterbasis. Premium kwaliteit voor de hoogste normen van professionele airbrush artiesten. Hoge vloeibaarheid, hoog dekkend vermogen, gemicroniseerde pigmenten die bestand zijn tegen UV, weerstand tegen koolwaterstoffen. Toepasbaar op aluminium, metalen, hout, kunststoffen (PE, PP, PC, Lexan, ABS, PS, PVC), stoffen, papier, vezels. Compatibel met alle soorten lak.



WPU001 WHITE      WPU002 FLESH      WPU003 YELLOW OCHRE



WPU004 RED OCHRE      WPU005 SIENNA      WPU006 BURNT SIENNA



WPU007 UMBER      WPU008 SEPIA      WPU009 TRANSPARENT      WPU010 WEAK BLACK      WPU011 PURE BLACK      WPU012 ANTHRACIT GREY      WPU013 STEEL GREY      WPU014 MOUSE GREY      WPU015 TURQUOISE      WPU016 CYAN BLUE



WPU017 PRIMARY BLUE      WPU018 OUTREMER BLUE      WPU019 MIDNIGHT BLUE      WPU020 VIOLET      WPU021 VIOLINE      WPU022 PARMA      WPU023 MAGENTA      WPU024 CANDY PINK      WPU025 CHERRY RED      WPU026 CARMINE



WPU027 SCARLET RED      WPU028 VIVID RED      WPU029 VERMILION      WPU030 TANGERINE      WPU031 ORANGE      WPU032 LIGHT ORANGE      WPU033 TOPAZE      WPU034 PURE YELLOW      WPU035 LEMON YELLOW      WPU036 LIME GREEN



WPU037 PRIMARY GREEN      WPU038 BOTTLE GREEN      WPU039 FIR GREEN      WPU040 PINE GREEN      WPU041 EMERALD GREEN      WPU042 KAKI GREEN      WPU043 OLIVE GREEN      WPU044 NAPHTOL CARMIN      WPU045 OXIDE VERT CHROME      WPU046 QUINACRIDONE MAGENTA

# 35 ACRYLVERF - PU VOOR AIRBRUSHING

## METAALPAREL

### METALLIC PEARL-SERIE



Het grootste assortiment metallic en parelmoerkleuren voor op maat gemaakte, modelbouw, beeldjes, RC. 35 iriserende tinten voor airbrushen: rijk, zeer fijn, zeer dekkend, ultrabestendig, met een formulering op waterbasis die minder dan 0,6% oplosmiddelen bevat, voor zowel amateurs als professionals.

CHROME



WPU150 CHROME



WPU151 BRUSHED METAL

INTENSE



WPU110 ORCHID



WPU111 BOXITE



WPU112 RED IRON



WPU113 AZUR BLUE



WPU114 ALASKA



WPU115 LAGOON



WPU116 EMERALD



WPU117 PURPLE EYES

ANTIC



WPU120 JASPER



WPU121 BERYL



WPU122 CITRINE



WPU123 TOPAZE



WPU124 MORGANITE



WPU125 RUBY



WPU126 RUBELLITE



WPU127 PERIDOT

SILVER



WPU130 DARK METAL



WPU131 MERCURE



WPU132 RAW METAL



WPU133 ANTHRAX METAL



WPU134 MYSTIC WHITE



WPU135 URANIUM



WPU136 AMAZONITE



WPU137 ARTIC VIOLET



WPU138 ALUMINIUM COARSE

GOLD



WPU101 WHITE SILVER



WPU102 GRAPHITE



WPU103 IVORY



WPU104 BRONZE



WPU105 RED COPPER



WPU106 COPPER



WPU107 AZTEC GOLD



WPU108 SOLAR GOLD



WPU109 DEEP GOLD

# ACRYLVERF OP WATERBASIS - POLYURETHAANVERVEN VOOR AIRBRUSH SERIE **SPECIALE EFFECTEN**

## SERIE SPECIALE EFFECTEN

FLUO



WPU211 FLUO YELLOW



WPU212 FLUO ORANGE



WPU213 FLUO RED



WPU214 FLUO ROSE



WPU215 FLUO YELLORANGE



WPU216 FLUO FUSHIA



WPU217 FLUO VIOLET



WPU218 FLUO BLEU



WPU219 FLUO GREEN



WPU220 FLUO LIME



WPU221 FLUO WHITE

CANDY



WPU170 BLUE CANDY



WPU171 ROSE CANDY



WPU172 BLACK CANDY



WPU173 GREEN CANDY



WPU174 YELLOW CANDY



WPU175 ORANGE CANDY



WPU176 BROWN CANDY



WPU177 VIOLET CANDY



WPU178 CITRON CANDY



WPU179 RED CANDY



WPU180 COBALT CANDY

THERMO



BLACK




BLUE



RED

GLOW



WPU401 GLOW GREEN



WPU402 GLOW AQUA



WPU403 GLOW BLUE



WPU404 GLOW PURPLE


Thermochrome verven veranderen van kleur afhankelijk van de temperatuur.  
De **Glows** zijn fosforescerend in het donker.  
**Fluo**-verven reflecteren meer licht dan ze ontvangen.  
**Candy®** verven geven doorschijnende kleureffecten.



# ACRYLVERF OP WATERBASIS - POLYURETHAANVERVEN VOOR AIRBRUSH SERIE SPECIALE EFFECTEN

## SERIE SPECIALE EFFECTEN

### HOLO



WPU330  
HOLOGRAPHIC 20



WPU331  
HOLOGRAPHIC 35


**Kameleonschilderijen** veranderen van kleur afhankelijk van de kijkhoek.  
**Holografische** verven creëren regenboogreflecties.

De **20 kameleonkleuren** zijn van toepassing op een zwarte **WPU011** of **WPU501** achtergrond.

De **5 Candy kleuren** zijn van toepassing op alle lakken van de **Metallics WPU100** serie.

De **10 fluorescerende kleuren** en de **4 fosforescerende kleuren** zijn van toepassing op onze witte achtergronden **WPU001** of **WPU502**.

### CAMELEON



WPU301  
RED BLUE



WPU302  
TURQ VIOLET



WPU303  
GREEN GOLD



WPU304  
GREEN VIOLET



WPU305  
GREEN ORANGE



WPU306  
GREEN BLUE



WPU307  
TURQ RED



WPU308  
GOLD RED



WPU316  
GOLD BROWN



WPU317  
ROSE PURPLE



WPU318  
RED GREEN



WPU320  
GREEN SILVER



WPU321  
BLUE VIOLET



WPU322  
DEEP BLUE GREEN



WPU323  
TURQ MAGENTA



WPU324  
ORANGE RED



WPU325  
TURQ ROSE



WPU326  
YELLOW GREEN



WPU327  
BLUE MARINE



WPU328  
ORANGE VIOLET



## ACRYL-POLYURETHAAN WATERVERVEN VOOR AIRBRUSH

## 12 REFERENTIES - VERNIS EN HULPPRODUCTEN

## SERIE HULPPRODUCTEN

Het gamma fijne verven Stardust wordt vervolledigd met een serie hulpproducten (glanzende en matte vernissen, primers voor de grip, verdunners, verharders, ontvetters en reinigingsmiddelen)



## DE REGELS VAN DE SCHILDERKUNST MET AIRBRUSH

**Bereiding van het oppervlak :** Alle soorten oppervlaktes kunnen worden geschilderd, op voorwaarde dat de regels van de bereiding worden gerespecteerd en er indien het nodig is een gepaste primer wordt gebruikt voor de grip. Hoe dan ook, het te schilderen oppervlak moet proper zijn, droog en verontreinigd (vrij van verontreinigingen zoals lijm, vet of silicoon), ontvet en indien nodig geschuurd om de grip mogelijk te maken. Op bepaalde naakte materialen, zoals plastics, metalen, glas of keramiek, is het nodig om een hechtprimer aan te brengen. Op geverfde of verniste oppervlaktes, gaat men lichtjes schuren met een schuurpapier van 320 tot 800.

## VERVEN MET WATERVERVEN

**Veiligheid :** alle verven voor airbrushes van het gamma Stardust zijn niet giftig, en bevatten minder dan 0,6% solventen. Het wordt echter aangeraden om te werken met een masker en een luchtkap of met voldoende luchtcirculatie.

**Verdunning :** Ze zijn gebruiksklaar en hoeven normaal niet te worden verdund. Zeer fijn, ze kunnen worden gebruikt met alle soorten mondstukken vanaf 0,2 mm zonder verdunning. Het kan nodig zijn om de verdunning te verhogen met de verdunners S5 en S6, bijvoorbeeld om met nauwkeurigheid handmatig te tekenen : in dit geval, verdunt ment van 10 tot 20%, door de afstand van de airbrush tot het oppervlak te verminderen, en door de luchtdruk te verminderen.

**Luchtdruk :** Een luchtdruk van 1,5 tot 3,5 bar kan worden gebruikt, te regelen naargelang de afstand tot het oppervlak en de breedte van de straal.

**Compatibiliteit :** De verven van Stardust zijn compatibel met alle soorten water- of solvent-verven.

**Achtergrondkleur :** voor sommige kleuren\* van het merk Stardust, is het belangrijk om de achtergrondkleur te respecteren : deze moet ofwel wit ofwel zwart zijn (gamma metallic en speciale effecten)

**Temperatuur :** Een temperatuur van 10 tot 30°C is aangeraden om te werken. Daaronder wordt de droogtijd verlengd, en daarboven, is er een risico tot korreling, wanneer de verf droogt op weg is tussen de airbrush en het oppervlak.

**Gebruik :** Het is belangrijk om de afstand tot het oppervlak, de luchtdruk, de verdunning en de hoeveelheid afgelegd product aan te passen : voor de verven, is het beter om meerdere fijne lagen aan te brengen in plaats van één dikke laag, om een goede grip te bevorderen en een kwalitatieve droge film te verkrijgen. In tegenstelling tot de vernissen, is het belangrijk om "natte" lagen aan te brengen, maar zonder overdaad. Het is belangrijk om, naargelang elk product, de intervalstijd te respecteren voor het drogen tussen elke laag.

**Droging :** Het drogen en het verharden gebeurt door verdamping van het water dat de verf bevat. De droogtijd voor het aanraken kan van 2 tot 10 min zijn, terwijl het de volledige droogtijd kan duren van 12 uur tot 3 dagen. Het hangt af van de temperatuur en de droogte van de lucht.

**Bedekking en schuren :** De acryl-polyurethaan waterverven van Stardust kunnen worden bedekt met een verf of een vernis en de onmiddellijke grip behouden tussen de lagen gedurende 48 tot 72 uur na toepassing. Daarboven hoeven ze lichtjes te worden geschuurd met een fijn schuurmiddel (papier of spons) om de grip opnieuw mogelijk te maken.

**Afwerking en vernis :** Alle verven van het gamma Stardust zijn van matte afwerking en perfect resistent eenmaal ze droog zijn. Het vernissen is niet noodzakelijk, het brengt een extra bescherming en een glanzende, satijn of matte afwerking.

**Gebruik en onderhoud van de airbrush :** Na elk gebruik, is het belangrijk om de airbrush goed te spoelen en meerdere keren te ontlichten, zonder te wachten dat de verf binnen in de kanalen droogt. Het is aangeraden om regelmatig een complete demontage uit te voeren om de onderdelen van de airbrush grondig te reinigen door af te schuren, te borstelen of met ultrasoon geluid.

# SPARKLE EN GRAPHIC

OPLOSMENDE VERVEN VOOR AIRBRUSH



# SCHILDERIJEN GRAPHIC

STARDUST



## ARTISTIEKE SERIE

AIRBRUSH VERF VOOR CARROSSERIE  
OPLOSMIDDELFORMULE

GPH001	TURQUOISE
GPH002	ORANGE
GPH003	VIVID GREEN
GPH004	BURGANDY RED
GPH005	CYAN BLUE
GPH006	VERMILLON
GPH007	WHITE
GPH008	FLESH
GPH009	GOLDEN GREEN
GPH010	BLACK
GPH011	VIVID RED
GPH012	PINK
GPH013	YELLOW
GPH014	EMERALD GREEN
GPH015	CHERRY RED
GPH016	TRANSPARENT BLACK
GPH017	VIOLET
GPH018	MAGENTA
GPH019	SIENNA
GPH020	PHTALLO BLUE
GPH021	NIGHT BLUE
GPH022	OXYD YELLOW
GPH023	TRANSPARENT
GPH024	OXYD RED
GPH025	CERULEAN BLUE
GPH026	PETROLE BLUE
GPH027	PEACOCK BLUE
GPH028	LATEX BLUE
GPH029	AZUR BLUE
GPH030	HUNTER GREEN
GPH031	MALACHITE GREEN
GPH032	HOOKEER GREEN
GPH033	MILITARY GREEN



1K oplosmiddelhoudende tweelaags verven om te vernissen. Klaar voor gebruik, reeds verdund. Hoge dekking, ultravloeiende kleuren. Geschikt voor alle soorten airbrush.



# SCHILDERIJEN GRAPHIC

## ARTISTIEKE SERIE

### AIRBRUSH VERF VOOR CARROSSERIE OPLOSMIDDELFORMULE

GPH034 PERSIAN ORANGE
GPH035 MANGO
GPH036 VENITIAN YELLOW
GPH037 SAHARA
GPH038 APRICOT
GPH039 CARDINAL RED
GPH040 VENITIAN RED
GPH041 AUBURN RED
GPH042 TUSCAN RED
GPH043 CRIMSON RED
GPH044 CINNABAR
GPH045 HAWAIIAN BROWN
GPH046 MAPPLE BROWN
GPH047 DARK SAND
GPH048 WILLOW GREEN
GPH049 BROWN
GPH050 MAHOGANY
GPH051 DESERT SAND
GPH052 MECCA ORANGE
GPH053 PASTE RED
GPH054 CORAL RED
GPH055 STONE GREY
GPH056 AMARANTH
GPH057 MAUVE
GPH058 IRIS
GPH059 LAVENDER
GPH060 ULTRAMARINE
GPH061 ASTRAL VIOLET
GPH062 BYZANTIUM PURPLE
GPH063 PERSIAN BLUE
GULF ORANGE 019
GULF BLUE 019

1K oplosmiddelhoudende tweelaags verven om te vernissen. Klaar voor gebruik, reeds verdund. Hoge dekking, ultravloeiende kleuren. Geschikt voor alle soorten airbrush.

# SCHILDERIJEN GRAPHIC

## AIRBRUSH VERF VOOR CARROSSERIE OPLOSMIDDELFORMULE

Oplosmiddelhoudende matte ondergronden van het lichaamstype. Ultra fijne kwaliteit. Gebruiksklare verven. Geschikt voor alle soorten airbrushes.

## CANDY

		
GPH201 CANDY YELLOW LEMON 22	GPH202 CANDY YELLOW 21	GPH203 CANDY ORANGE 54
		
GPH204 CANDY RED APPLE 119	GPH205 CANDY RED WINE 08	GPH206 CANDY VIOLET 17
		
GPH207 CANDY PURPLE 15	GPH208 CANDY BLACK 01	GPH209 CANDY CYAN BLUE 06
		
GPH210 CANDY ULTRAMARINE BLUE 07	GPH211 CANDY LIME GREEN 31	GPH212 CANDY CHLORO GREEN 33

## FLUO

				
FLUORESCENT BLANC	FLUORESCENT BLEU	FLUORESCENT FUSCHIA	FLUORESCENT JAUNE RAL 1026	FLUORESCENT ORANGE RAL 2005
				
FLUORESCENT ORANGE RAL 2007	FLUORESCENT ROSE ORANGE	FLUORESCENT ROSE	FLUORESCENT ROUGE RAL 3024	FLUORESCENT ROUGE RAL 3026
				
FLUORESCENT VERT LIME	FLUORESCENT VERT RAL 6038	FLUORESCENT VIOLET		



1K oplosmiddelhoudende tweelaags verven om te vernissen. Klaar voor gebruik, reeds verdund. Hoge dekking, ultravloeiende kleuren. Geschikt voor alle soorten airbrush.

# SPARKLE

## OPLOSMENDE VERVEN VOOR AIRBRUSH

De verven van de SPARKLE-serie zijn ultrafijne solvent verven die bedoeld zijn voor airbrushen.

Ze produceren iriserende effecten van het metallic of parelachtige type.

**Gebruik en steunen:** Ze zijn geschikt voor alle soorten steunen en moeten worden aangebracht met behulp van dunne en herhaalde lagen, of op een witte of zwarte achtergrond (zie de tabel)

Ze moeten dan worden gevernist, om hun volledige effect te onthullen

**Samenstelling:** matte basis van solvent vernis (monocomponent verven) klaar voor gebruik.



Rutile green Wit Color shift blue green Zwart Teal blue Zwart Blue lagoon Wit



Golden green Wit Goldish mint Zwart Color shift green orange Zwart Yellow sparkle Wit



Orange sparkle Wit Red solar Wit Diamond orange Zwart Copper Zwart Bronze Zwart Color shift red gold Zwart Dazzling gold Zwart Fine gold Zwart



Color shift green violet Zwart Color shift aqua pink Zwart Color shift red blue Zwart Dusk Zwart Magic pink Wit Purple eyes Zwart Blue luster Zwart Ghost blue Wit



Ice blue Wit Arco iris Zwart Chrome FX Zwart Coarse aluminium Zwart Bright aluminium Wit Hyper aluminium Wit Fine white Wit White diamond Wit

De verven voor airbrush **GRAFISCH** en **SPRANKELEND** tonen kwaliteiten van finesse, van uitzonderlijke grip en van droging.

Ze vertegenwoordigen de meest betrouwbare verfkeuze voor alle kunstenaars in decoratie op carrosserie.





# CANDY HYDRO

## GECONCENTREERDE CANDY HYDRO VERDUNNER STARDUST



Ultrageconcentreerde inkten om vernissen te tinten, bindmiddelen en mediums op waterbasis. Geschikt voor alle acryl air brush verven en vernissen.

Aanbevolen dosering: 5-6%  
Niet-ontvlambaar product.  
Formaat 60ml



NAME	REF
BLUE	CCH-B
YELLOW LEMON	CCH-C
FUSCHIA	CCH-F
YELLOW	CCH-J
BLACK	CCH-N
ORANGE	CCH-O
RED RUBI	CCH-R
GREEN	CCH-V





# HIKARI TOYS

Peinture pour  
SOFT PVC





CREATIEVE KLEURENSERIE

Vinylverf voor Sofubi-speelgoed is bedoeld voor decoratie en personalisatie op beeldjes en fantastische personages in PVC-vinyl  
Ze drogen snel en de geverfde delen zijn handelbaar en na 1 uur volledig droog.

MAAT : 60ML fles

NAME	REF	C.I.
BLACK	HKT001	O PBK7
MOUSE GREY	KT002	O BLEND
WHITE	HKT003	O PW6
SKIN1	HKT004	O BLEND
SKIN2	HKT005	O BLEND
SKIN3	HKT006	O BLEND
SKIN4	HKT007	O BLEND
LEMON YELLOW	HKT008	O BLEND
YELLOW	HKT009	O PY74
OCHRE	HKT010	ST PY42
MAGENTA	HKT011	T PR122
ORANGE	HKT012	O PO104
ROSE	HKT013	O BLEND
BURGANDY	HKT014	T PR83
CHERRY RED	HKT015	ST BLEND
OXYD RED	HKT016	T BLEND
VIVID RED	HKT017	O PR101
BROWN	HKT018	ST BLEND
SIENNA	HKT019	O BLEND
VERMILLON	HKT020	O PR112
CINNABAR	HKT021	O BLEND
PERSIAN BLUE	HKT022	ST BLEND
PHTALO BLUE	HKT023	T PB15:3
CYAN BLUE	HKT024	O BLEND
MARINE BLUE	HKT025	O BLEND
TURQUOISE	HKT026	O BLEND
CERULEAN BLUE	HKT027	O BLEND
PETROLE BLUE	HKT028	O BLEND





CREATIEVE KLEURENSERIE

NAME	REF	C.I.
PEACOCK BLUE	HKT029 O BLEND	
LATEX BLUE	HKT030 O BLEND	
AZUR BLUE	HKT031 O BLEND	
ULTRAMARINE	HKT032 ST BLEND	
PHTALO GREEN	HKT033 T PG7	
VIVID GREEN	HKT034 O BLEND	
GOLDEN GREEN	HKT035 O BLEND	
HUNTER GREEN	HKT036 O BLEND	
MALACHITE GREEN	HKT037 O BLEND	
MILITARY GREEN	HKT038 O BLEND	
DARK SAND	HKT039 O BLEND	
WILLOW GREEN	HKT040 O BLEND	
PERSIAN ORANGE	HKT041 SO BLEND	
MAHOGANY	HKT042 SO BLEND	
DESERT SAND	HKT043 O BLEND	
MECCA ORANGE	HKT044 O BLEND	
MANGO	HKT045 O BLEND	
VENITIAN YELLOW	HKT046 O BLEND	
SAHARA	HKT047 O BLEND	
APRICOT	HKT048 O BLEND	
CARDINAL RED	HKT049 O BLEND	
VENITIAN RED	HKT050 SO BLEND	
AUBURN RED	HKT051 O BLEND	
HOOKER GREEN	HKT052 SO BLEND	
TUSCAN RED	HKT053 O BLEND	
CRIMSON RED	HKT054 O BLEND	
HAWAIIAN BROWN	HKT055 O BLEND	
MAPPLE BROWN	HKT056 O BLEND	
MOKA	HKT057 O BLEND	
PASTEL RED	HKT058 O BLEND	
CORAL RED	HKT059 O BLEND	
AMARANTH	HKT060 O BLEND	
MAUVE	HKT061 O BLEND	
IRIS	HKT062 O BLEND	
LAVENDER	HKT063 O BLEND	
ASTRAL VIOLET	HKT064 ST BLEND	
BYZANTIUM PURPLE	HKT065 ST BLEND	



# SOFUBI SPECIALE EFFECTEN VERF



## SERIE CANDY

SOFUBI-verven zijn speciaal ontworpen om een krachtige directe hechting te creëren op de oppervlakken van PVC-speelgoed, Sofubi, enz. Zonder hechtprimer en zonder specifieke voorbereiding.

MAAT : 60ML fles

NAME	REF
VIOLET	HKT301
MAGENTA	HKT302
RED	HKT303
ORANGE	HKT304
YELLOW	HKT305
CYAN BLUE	HKT306
GREEN	HKT307
BROWN	HKT308
BLACK	HKT309



## FOSFORESCENTE SERIE

De Sofubi: HIKARI Toys kleuren voor PVC

MAAT : 60ML fles



NAME	REF
GREEN	HKT401
AQUA	HKT402

## SCARABEUS-SERIE

De kleuren van de verven worden verkregen met een selectie van de beste UV-bestendige gemiconiseerde pigmenten.

MAAT : 60ML fles



NAME	REF
AURORA NIGHT	HKT601
LAVA LAKE	HKT602
CHROMA VIOLET	HKT603
AMAZON BLUE	HKT604





### METALLIC-SERIE

De vinylverf vormt, eenmaal droog, een dikke en robuuste laag, met een glanzend «plastic» uiterlijk.

MAAT : 60ML fles

NAME	REF	C.I.
BRIGHT SILVER	HKT201	METAL
AZTEC GOLD	HKT202	METAL
FINE ALUMINIUM	HKT203	METAL
COPPER GOLD	HKT204	METAL
ICE WHITE	HKT205	PEARL
WILLOW GREEN	HKT206	METAL
CONGO GREEN	HKT207	METAL
ANTIQUE MOSS	HKT208	METAL
BRASS GREEN	HKT209	METAL
PHANTOM BLUE	HKT210	METAL
ANDRMEDA BLUE	HKT211	METAL
RED PEARL	HKT212	PEARL
METALLIC ORANGE	HKT213	METAL
ROSE GOLD	HKT214	METAL
CRAZED RED	HKT215	METAL
LAVA STREAM	HKT216	METAL
MARBELLA SUNSET	HKT217	METAL
CLEOPATRA PURPLE	HKT218	PEARL
SPECTRAL VIOLET	HKT219	PEARL



### FLUORESCENTE SERIE

De verven uit de Hikari Toys-serie zijn zeer eenvoudig aan te brengen op glanzend zacht vinyl speelgoed en zorgen voor een opmerkelijke grip.

MAAT : 60ML fles

NAME	REF
MAGENTA	HKT501
RED	HKT502
ORANGE	HKT503
YELLOW	HKT504
GREEN	HKT505
PINK	HKT506



# DE HULPMIDDELEN



NAME	REF	FORMAT
TRANSPARENT MEDIUM	HKT101	60ML
TRANSPARENT GLOSS	HKT102	60ML
TRANSPARENT MEDIUM	HKT103	250ML
TRANSPARENT GLOSS	HKT104	250ML
THINNER	HKT105	60ML
THINNER	HKT106	250ML
THINNER	HKT107	1L
TRANSPARENT MEDIUM	HKT108	1L
TRANSPARENT GLOSS	HKT109	1L
LEVELING RETARDER	HKT110	60ML
LEVELING RETARDER	HKT111	250ML
LEVELING RETARDER	HKT112	1L



TRANSPARENT MEDIUM

NORMAL THINNER

## HULPMIDDELEN

Het kleurengamma van Hikari Toys wordt vergezeld door een glanzende vernis, een matte binder en twee verdunners: de eerste wordt gebruikt om de viscositeit van de verf te verminderen (ongeveer 70% is nodig), terwijl de retarder de droogtijd verlengt.

Het HIKARI® Toys-assortiment bevat een reeks kleuren voor Sofubi-artiesten:

- Serie van mono-gepigmenteerde primaire kleuren die gemengd kunnen worden om een breed scala aan kleuren te ontwikkelen
- Reeks secundaire kleuren
- Reeks metallic kleuren
- Serie met speciale effecten
- Hulpmiddelen



LEVELING RETARDER



TRANSPARENT GLOSS

# LEXAN VERF R/C


## VERF VOOR RC-RADIOMODELBOUW OP LEXAN - 29 KLEUREN RACING HIKARI R/C

De Hikari verven RC-serie zijn acrylformules op water speciaal ontworpen voor radiomodelbouw. De Hikari RC-verven biedt **een bepaald aantal kwaliteiten**, met in **eerste instantie een maximale hechting op Lexan®**, een **superieure dekkraft**, een **grote flexibiliteit en slagvastheid**.

FORMULE OP SPECIALE WATER LEXAN®  
GEBRUIJKSCLARE VERF  
VOOR AIRBRUSH



HRC001 ABSOLUTE BLACK
HRC002 ANCHOR GREY
HRC003 CAVERN GREY
HRC004 TITAN WHITE
HRC005 TURQUOISE
HRC006 ADMIRAL BLUE
HRC007 TEAL BLUE
HRC008 CERULEAN BLUE
HRC009 STEEL BLUE
HRC010 INDIGO
HRC011 BYZANTIUM PURPLE
HRC012 JUNGLE GREEN
HRC013 SHAMROCK GREEN
HRC014 LIMEGRASS
HRC015 CADMIUM GREEN
HRC016 BRITISH GREEN
HRC017 JADE GREEN
HRC018 MALACHITE GREEN
HRC019 VIVID RED
HRC020 FUSION RED
HRC021 SUNSET ORANGE
HRC022 BURNING ORANGE
HRC023 ORANGE SIGNAL
HRC024 FLORIDA YELLOW
HRC025 YELLOW
HRC026 LIGHT YELLOW
HRC027 LIGHT OAK
HRC028 OCHRE EARTH
HRC029 MARTIAN EARTH







# GEMETALLISEERDE SERIES

## PARELMOER VERF OF GEMETALLISEERDE

Anders dan de kleuren van de ondoorzichtige serie, zijn de gemetalliseerde verven uit pigmenten op basis van parelmoer of aluminium samengesteld. Ze produceren zeer aantrekkelijke en zeer fijn gepigmenteerde reflectie-effecten. Deze namen verwijzen gewoonlijk naar verven die mica of aluminium bevatten.



HRC201 SPARKLE SILVER
HRC202 SILVER METAL
HRC203 LUNAR WHITE
HRC204 MAYAN GOLD
HRC205 LIQUID BRONZE
HRC206 FINE COPPER
HRC207 RUBY RED
HRC208 VULCAN ORANGE
HRC209 VIVID ORANGE
HRC210 RACING YELLOW
HRC211 TAURUS GREEN
HRC212 JUNGLE GREEN
HRC213 TURQUOISE GEM
HRC214 CELESIAL BLUE
HRC215 DAMAS ROSE
HRC216 GAMA VIOLET
HRC217 BLACKSTONE



17 GEMETALLISEERDE KLEUREN OP WATER VOOR LEXAN®  
 KLAAR VOOR GEBRUIK VOOR AIRBRUSH  
 AFHANKELIJK VAN ELKE KLEUR KAN EEN WITTE OF  
 ZWARTE ACHTERGRONDKLEUR NODIG ZIJN



# FLUORESCERENDE SERIE


## FLUORESCERENDE LEXAN VERVEN

De fluorescerende verven voor radiomodelbouw zijn uit speciale pigmenten samengesteld die ze hun uitzonderlijk heldere kleuren geven. Deze kleuren produceren een grotere intensiteit dan alle andere verven.

HRC301 HYPNOTIC FUSHIA
HRC302 LADY ROSE
HRC303 FUSION RED
HRC304 PLASMA ORANGE
HRC305 LIGHT ORANGE
HRC306 RADIANT YELLOW
HRC307 JAMAICAN GREEN
HRC308 SAN PEDRO GREEN
HRC309 INTENSE BLUE



9 FLUORESCERENDE KANT-EN-KLARE TINTEN  
 FORMULE OP WATER SPECIALE LEXAN® VOOR  
 AIRBRUSH OF SPIJTPISTOOL  
 ACHTERGRONDKVERF : WIT





# IRIDESCENTES SERIE

## IRISERENDE VERVEN VOOR RC-MODELBOUW OP LEXAN

De serie iriserende kleuren komt uit ultra levendig kleuren met een kleurrijk en glinsterend reflectie-effect dat zichtbaar is afhankelijk vanuit bepaalde kijkehoeken. Dit zijn op water gebaseerde airbrush verven. Ze moeten in de eerste positie worden aangebracht, en vervolgens absoluut noodzakelijk worden bedekt met een witte steunende bodemde achtergrond. Het zijn geen dekkende kleuren, het zijn semi-transparante kleuren en kunnen andere kleuren niet bedekken.



HRC601 VIOLET RED
HRC602 RED GOLD
HRC603 LIME GOLD
HRC604 FUSHIA BLUE
HRC605 GREEN BLUE
HRC606 YELLOW GREEN
HRC607 BLUE GREEN
HRC608 ORANGE GOLD
HRC609 TURQUOISE GREEN



**8 PURE KLEUREN MET IRISERENDE REFLECTIES**  
**HECHTING GEGARANDEERD OP LEXAN®**  
 MET AIRBRUSH > 0,3 MM OF HVLP-PISTOOL  
 ALLEEN INDIEN NODIG VERDUNNEN MET DE VERDUNNING HRC101

# SCARABEUS SERIE

## SCARABEUS VERF VOOR RC MODELBOUW OP LEXAN

Het Scarabeus-assortiment bestaat uit parelachtige Lexan-verven met een effect van kleurverandering. De kleurvariaties vinden plaats volgens het gezichtspunt van de waarnemer. De verven tonen 2 tot 4 verschillende kleuren.


STARDUST



HRC401 TURQUOISE FANTASY
HRC402 RAGING BLUE
HRC403 ALDEBARAN ORANGE
HRC404 SOLARIS YELLOW
HRC405 PÖLARIS VIOLET
HRC406 QUANTIC GREEN



**6 TINTEN VAN KLEURVERANDERING**  
**GEGARANDEERDE HECHTINGSFORMULE OP**  
**LEXAN®**  
 MET AIRBRUSH > 0,3MM OF HVLP-PISTOOL OEFEN  
 ZEER DUNNE LAGEN (4 TOT 5)





# CANDY SERIE

## VERVEN CANDY LEXAN EN MODELBOUW RC

Een Candy is een volledig transparante tint, en heeft daarom een rol van het kleuren van licht.



Het is normaal gesproken noodzakelijk om het in combinatie met een 2e gemetalliseerde of parelachtige laag aan te brengen ten einde het licht te weerkaatsen. Een Candy-verf in het RC-modelbouw kan soms zonder onderlaag worden aangebracht, wanneer men de ramen of voorruitengebieden wilt in-tintten.

# HULPSS SERIE

## SPECIALE VERNIS LEXAN - EN RADIO MODELBOUW - GLANZEND ACRYLAAT OF MAT

De vernis HKR Glanzende of matte wordt vooral gebruikt voor radiomodelbouw op Lexan-carrosseries. Het is ook een bijzonder resistente en slagvaste lak met goede flexibiliteit. Het is een uitstekende draag-lak voor het mengen van kleuren, parelmoer of glitter. Tot slot biedt HKR-lak uitstekende kleurbescherming tegen UV-straling.



HRC101 THINNER
HRC110 PRIMER
HKR-B GLOSS CLEARCOAT
HKR-M MATT CLEARCOAT



HRC501 RUBY RED
HRC502 FUSION ORANGE
HRC503 ZIRCON BLUE
HRC504 SAPPHIRE BLUE
HRC505 AMAZON GREEN
HRC506 CYGNUS TURQUOISE
HRC507 MAGENTA ULTRA
HRC508 PIT BLACK
HRC509 MERCURE YELLOW
HRC510 ELECTRIC VIOLET
HRC511 YELLOW FLUOR



**2 VERSIES NAAR KEUZE : GLANZEND OF MAT**  
**LAK LEXAN KLEURLOOS**  
 AIRBRUSH-MONDSTUK >=0,3 MM  
 PISTOOLMONDSTUK 0,8-1,4 MM  
 BRENG 1 TOT 2 LAGEN AAN

**11 TRANSPARANTE CANDY-KLEUREN**  
**SPECIALE LEXAN ACRYLFORMULE**

AANBEVOLEN BEDRIJFSTEMPERATUUR: 15 - 25°C  
 HERSTELBAARHEID : 24 UUR



# HIKARI RC

LEXAN® R/C BODY & MODELING



## HULP PRODUCTEN

VERF RADIOMODELLERING R/C

## NITRO BLOCK

Product spuitbaar voor de bescherming van verven tegen brandstoffen.

2 VERSIES: WIT OF  
TRANSPARANT  
REF: HKR-NBT  
0,5L / 1L / 5L

ACRYLPRODUCT NIET-  
ONTVLAMBAAR  
MONDSTUK : => 1.00MM  
REF: HKR-NBT  
0,5L / 1L / 5L

## LIQUID MASK

Spuitbaar product transparant voor decoratie- en maskeer werkzaamheden op Lexan rompen.

TRANSPARANT  
REF : LSK  
0,5L / 1L / 5L

MAAK GEEN VLEKKEN  
HOUDT NIET  
MAKKELIJKE S SNIJDEN  
MONDSTUK : => 1.00MM




# VLOEIBARE PVC-VERF

STARDUST

## PRIMAIR/AFWERKING REACTIVEERT VOOR P8038

Het onderlaag PVC P8038 is een bevorderaar hechting voor PVC. Het is een primair op vinyl basis die onmiddellijk op PVC-oppervlakken reageert en een totale grip creëert.

Het vloeibaar PVC P8038 kan worden omschreven als een primair (voor hechting), echter kan het ook worden omschreven als een afwerkingsverf, omdat het buitengewoon resistent is en we tinten aanbieden



**FORMAAT** : 1L / 5L / 20L

**TOEPASSING** : Borstel / Pistool

**GEBRUIK** : versterkt PVC, zwembadfolie, dekzeilen, zeilen, pijpen, speelgoed, tanks.



ONTVLAMBAAR SOLVENTE PRODUCT  
TOTALE HECHTING OP PVC  
ULTRA FLEXIBELE EN ELASTISCHE FILM  
ULTRA HARD EN RESISTENT (ZON, WATER, WASMIDDEL, CHLOOR,  
CHEMICALIËN PRODUCTEN)  
VERKRIJGBAAR IN TRANSPARANT OF GETINT  
PUUR GELEVERD, TE VERDUNNEN VOLGENS DE GEBRUIKSWIJZE  
SATIJNEN AFWERKING  
DIKTE VAN 25 µm DROOG PER LAAG