

WATERBASED AIRBRUSH PAINTS – PROFESSIONAL GRADE



STARDUST

THE LARGEST COLORS CHOICE FOR AIRBRUSH WITH
43 ARTISTIC COLORS, 40 METALLICS, 42 SPECIAL EFFECTS, 12 AUXILIARIES



SUPER FINE QUALITY
WATERBASED ACRYLIC-PU

STARDUST®

Artistieke serie
43 kleuren

Acryl-polyurethaan waterverven voor airbrush

De fijnheid en de robuustheid van verven op basis van solventen, met een formule 100% met Premiumkwaliteit water voor het hoogste niveau professionalisme van professionele artiesten die airbrushes met hoge vloeibaarheid gebruiken, hoog dekkend vermogen, gemicroniseerde UV-bestendige pigmenten, bestendig tegen koolwaterstoffen



De STARDUST waterverven voor airbrushes worden geformuleerd met innovatieve harsen van de nieuwste generatie (polyurethaan-acryl - minder dan 0.6% VOC) om de beste technische resultaten te verkrijgen en zonder toxiciteit voor de gebruiker. Van toepassing op aluminium, metalen, hout, plastics (PE, PP, PC, Lexan, ABS, PS, PVC), stoffen, papier, vezels. Compatibel met alle soorten vernis. <https://www.stardustcolors.nl>

STARDUST®

Serie Metallic
35 kleuren



Acryl-polyurethaan waterverven RC voor airbrush

Series metallic en parelmoer

Het breedste gamma metallic en parelmoer kleuren voor de custom, modellen, beeldjes, RC.

35 iriserende tinten voor airbrush : rijk, zeer fijn, sterk dekend, uiterst resistent, met een formulering op basis van water dat minder dan 0,6% solventen bevat, voor zowel amateurs als professionals.




De verven van het gamma metallic Stardust zijn compatibel met alle primers, de verven en vernissen, op basis van water of solventen. Ze kunnen worden vernist of worden gelaten zonder vernis. Eenmaal droog hebben ze resistente afwerkingen met een mat-satijn aspect.

Ze zijn samengesteld uit uiterst fijne parelmoer en metallic pigmenten, en kunnen worden gebruikt met alle soorten airbrushes. Het gebruik gebeurt met fijne sluiers, herhaald tot ze helemaal bedekken. Het is aangeraden om ze te gebruiken met mondstukken vanaf 0,2 of 0,3 mm grootte, en deze verven te gebruiken op onze zwarte Stardust primer WPU501, met als uitzondering de verven WPU134 (op witte achtergrond) en WPU150*.

*Het chroom effect met water WPU150 van het gamma Stardust vormt een echte zilveren spiegel, wanneer het gebruikt wordt op ons Glanzende WPUE160 vernis.

WPU



STARDUST®

Serie speciale effecten
42 kleuren



Acryl-polyurethaan waterverven voor airbrush

Serie speciale effecten Hydro-versie

De kameleon verven veranderen van kleur naargelang de gezichtshoek, de Holografische verven voren regenboog reflecties, de Candy kleuren geven doorschijnende gekleurde effecten, de Fluo kleuren reflecteren meer licht dan ze krijgen, de Glow zijn fosforescerend in het duister.



- De 20 kameleon kleuren moeten worden gebruikt op een zwarte achtergrond WPU011 of WPU501.
- De 5 Candy kleuren zijn te gebruiken op de verven van de Metallic serie WPU100.
- De 10 fluorescente kleuren, evenals de 4 fosforescente kleuren zijn te gebruiken op onze witte achtergronden WPU001 of WPU502.



STARDUST®

Acryl-polyurethaan waterverven voor airbrush
Vernis en hulproducten

Serie
Hulproducten
12 referenties

Het gamma fijne verven Stardust wordt vervolledigd met een serie hulproducten (glanzende en matte vernissen, primers voor de grip, verdunners, verharders, ontvetters en reinigingsmiddelen)



De regels van de schilderkunst met airbrush

Bereiding van het oppervlak : Alle soorten oppervlaktes kunnen worden geschilderd, op voorwaarde dat de regels van de bereiding worden gerespecteerd en er indien het nodig is een gepaste primer wordt gebruikt voor de grip. Hoe dan ook, het te schilderen oppervlak moet proper zijn, droog en verontreinigd (vrij van verontreinigingen zoals lijm, vet of silicoon), ontvet en indien nodig geschuurd om de grip mogelijk te maken.

Op bepaalde naakte materialen, zoals plastics, metalen, glas of keramiek, is het nodig om een hechtprimer aan te brengen. Op geverfde of verniste oppervlaktes, gaat men lichtjes schuren met een schuurpapier van 320 tot 800.

Verven met waterverven

Veiligheid : alle verven voor airbrushes van het gamma Stardust zijn niet giftig, en bevatten minder dan 0,6% solventen. Het wordt echter aangeraden om te werken met een masker en een luchtkap of met voldoende luchtcirculatie.

Verdunning : Ze zijn gebruiksklaar en hoeven normaal niet te worden verdund. Zeer fijn, ze kunnen worden gebruikt met alle soorten mondstukken vanaf 0,2 mm zonder verdunning. Het kan nodig zijn om de verdunning te verhogen met de verdunners S5 en S6, bijvoorbeeld om met nauwkeurigheid handmatig te tekenen : in dit geval, verdunt ment van 10 tot 20%, door de afstand van de airbrush tot het oppervlak te verminderen, en door de luchtdruk te verminderen.

Luchtdruk : Een luchtdruk van 1,5 tot 3,5 bar kan worden gebruikt, te regelen naargelang de afstand tot het oppervlak en de breedte van de straal.

Compatibiliteit : De verven van Stardust zijn compatibel met alle soorten water- of solvent-verven.

Achtergrondkleur : voor sommige kleuren* van het merk Stardust, is het belangrijk om de achtergrondkleur te respecteren : deze moet ofwel wit ofwel zwart zijn (gamma metallic en speciale effecten)

Temperatuur : Een temperatuur van 10 tot 30°C is aangeraden om te werken. Daaronder wordt de droogtijd verlengd, en daarboven, is er een risico tot korreling, wanneer de verf droogt op weg is tussen de airbrush en het oppervlak.

Gebruik : Het is belangrijk om de afstand tot het oppervlak, de luchtdruk, de verdunning en de hoeveelheid afgelegd product aan te passen : voor de verven, is het beter om meerdere fijne lagen aan te brengen in plaats van één dikke laag, om een goede grip te bevorderen en een kwalitatieve droge film te verkrijgen. In tegenstelling tot de vernissen, is het belangrijk om "natte" lagen aan te brengen, maar zonder overdaad. Het is belangrijk om, naargelang elk product, de intervalstijd te respecteren voor het drogen tussen elke laag.

Droging : Het drogen en het verharden gebeurt door verdamping van het water dat de verf bevat. De droogtijd voor het aanraken kan van 2 tot 10 min zijn, terwijl het de volledige droogtijd kan duren van 12 uur tot 3 dagen. Het hangt af van de temperatuur en de droogte van de lucht.

Bedekking en schuren : De acryl-polyurethaan waterverven van Stardust kunnen worden bedekt met een verf of en vernis en de onmiddellijke grip behouden tussen de lagen gedurende 48 tot 72 uur na toepassing. Daarboven hoeven ze lichtjes te worden geschuurd met een fijn schuurmiddel (papier of spons) om de grip opnieuw mogelijk te maken.

Afwerking en vernis : Alle verven van het gamma Stardust zijn van matte afwerking en perfect resistent eenmaal ze droog zijn. Het vernissen is niet noodzakelijk, het brengt een extra bescherming en een glanzende, satijn of matte afwerking.

Gebruik en onderhoud van de airbrush : Na elk gebruik, is het belangrijk om de airbrush goed te spoelen en meerdere keren te ontluften, zonder te wachten dat de verf binnen in de kanalen droogt. Het is aangeraden om regelmatig een complete demontage uit te voeren om de onderdelen van de airbrush grondig te reinigen door af te schuren, te borstelen of met ultrasoon geluid.

Technische hulp / Veiligheidsinfo : info@stardustcolors.com . Online winkel: <https://www.stardustcolors.nl>

AIRBRUSH PAINTS

PREMIUM WATERBASED FORMULA

PRODUCT LIST

ARTISTIC SERIES	
WPU001	White
WPU002	Flesh
WPU003	Yellow Ochre
WPU004	Red Ochre
WPU005	Sienna
WPU006	Burnt Siena
WPU007	Umber
WPU008	Sepia
WPU009	Transparent
WPU010	Weak Black
WPU011	Pure Black
WPU012	Anthracite grey
WPU013	Steel Grey
WPU014	Mouse Grey
WPU015	Turquoise
WPU016	Cyan Blue
WPU017	Primary Blue
WPU018	Ultramarine Blue
WPU019	Midnight Blue
WPU020	Violet
WPU021	Violine
WPU022	Parma
WPU023	Magenta
WPU024	candy Pink
WPU025	Cherry Red
WPU026	Carmine
WPU027	Scarlet Red
WPU028	Vivid Red
WPU029	Red vermilion
WPU030	Tangerine
WPU031	Orange
WPU032	Light Orange
WPU033	Topaz
WPU034	Pure Yellow
WPU035	Lemon yellow
WPU036	Lime Green
WPU037	Primary Green
WPU038	Bottle Green
WPU039	Fir Green
WPU040	Pine Green
WPU041	Emerald Green
WPU042	Kaki Green
WPU043	Olive Green

METALLICS SERIES	
GOLDS RANGE	
WPU101	White silver
WPU102	Graphite
WPU103	Ivory
WPU104	Bronze
WPU105	Red Copper
WPU106	Copper
WPU107	Aztec Gold
WPU108	Solar Gold
WPU109	Deep Gold
INTENSE RANGE	
WPU110	Orchid
WPU111	Boxite
WPU112	Redlight
WPU113	Azur Blue
WPU114	Alaska
WPU115	Lagoon
WPU116	Emerald
WPU117	Purple Eyes
ANTIC RANGE	
WPU120	Jasper
WPU121	Beryl
WPU122	Citrine
WPU123	Topazia
WPU124	Morganite
WPU125	Spinel
WPU126	Rubellite
WPU127	Peridot
SILVER RANGE	
WPU130	Dark Metal
WPU131	Mercure
WPU132	Raw Metal
WPU133	Antrax Metal
WPU134	Mystic White
WPU135	Uranium
WPU136	Amazonite
WPU137	Artic Violet
METAL EFFECT SERIES	
WPU150	Chrome
WPU151	Brushed Metal

SPECIAL EFFECTS SERIES	
CHAMELEON RANGE	
WPU301	Red-Blue
WPU302	Turq-Violet
WPU303	Green-Gold
WPU304	Green-Violet
WPU305	Green-Orange
WPU306	Green-Blue
WPU307	Turq-Red
WPU308	Gold-Red
WPU316	Gold-Brown
WPU317	Green-Purple
WPU318	Red-green
WPU320	Green-Silver
WPU321	Blue-Violet
WPU322	Deep Blue-Green
WPU323	Orange-Violet
WPU324	Orange-red
WPU325	Turquoise-Rose
WPU326	Yellow-Green
WPU327	Blue-Marine
WPU328	Turquoise-Magenta
WPU330	Holographic 70
WPU331	Holographic 35
CANDY RANGE	
WPU170	Blue Candy
WPU171	Rose Candy
WPU172	Black Candy
WPU173	Green Candy
WPU174	Yellow Candy
FLUORESCENT RANGE	
WPU211	Fluo Yellow
WPU212	Fluo Orange
WPU213	Fluo Red
WPU214	Fluo Rose
WPU215	Fluo Yelloworange
WPU216	Fluo Fushia
WPU217	Fluo Violet
WPU218	Fluo Blue
WPU219	Fluo Green
WPU220	Fluo Lime
WPU221	Fluo White

GLOW IN THE DARK RANGE	
WPU401	Glow Green
WPU402	Glow Agua
WPU403	Glow Azur
WPU404	Glow Purple

TOPCOAT & AUXILIARIES	
WPU160	Gloss Clear
WPU161	Satin Clear
WPU162	Mat Clear
S4	Cleaner
S5	Thinner
S6	SuperThinner
S7	Degreaser
H6	Hardener
M0	Liquid Mask

ADHESION PRIMER	
WPU501	Black Primer
WPU502	White Primer
WPU503	Grey Primer



STARDUSTCOLORS SAS – ZA TESAN PLAN SUD, 30126 ST LAURENT DES ARBRES, FRANCE.

Distribution inquiries info@stardustcolors.com